KM 2+455 - KM 3+454



konstrukcja nr 1
warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C^{90}/_{3}$ 0/31,5, gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązenj lub gruntu niewysadzinowego o CBR>25% gr. 22cm
w-wa ulepszonego podłoża z gruntustabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem gr.24cm

konstrukcja nr 2
warstwa ścieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm
podsypka grysowa 2-8mm, gr. min 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C^{90}/_{3}$ 0/31,5, gr. 15 cm
w-wa gruntu stab. spoiwem hydraulicznym, gr. 15 cm

Szczegół "A"
- krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem "B15"



obrzeże bet. 8x30x100



Szczegół "D"
-opornik bet. 12x25x100



Szczegół "B"
- krawężnik najazdowy



2. Zjazdy

2.1 Widok ogólny



2.3 Przekrój 1-1 przez zjazd



konstrukcja nr 3
kostka betonowa (kolor grafitowy), gr. 8 cm
podsypka z grysowa 2-8mm gr. 3.0 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C^{90}/_{3}$ 0/31,5, gr. 20 cm
w-wa gruntu stab. spoiwem hydraulicznym, gr. 20 cm

2.2 Konstrukcja zjazdów do posesji (przekrój 2-2)



Szczegół "E"
palisada betonowa



SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE PROSTA PROJEKT

Piotrkowice ul.Kielecka 37
26-020 Chmielnik
tel. 517 190 616
fax. 41 20 10 556
biuro@prostaprojekt.pl
www.prostaprojekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował	mgr inż. Grzegorz Molicki	SLK/2703/POOD/09	
Sprawdził	mgr inż. Paweł Nepelski	SWK/0050/POOD/11	
Opracował			
Opracował			

INWESTYCJA

Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ul. Wrzosowa 44 25-211 Kielce
Nazwa opracowania	**ZADANIE 2: Modernizacja drogi powiatowej nr 0309T od skrzyżowania z ulicą ks. Józefa Marszałka w kierunku Dąbrowy do skrzyżowania z drogą krajową - odcinek 4**

RYSUNEK

Stadium projektu	PROJEKT WYKONAWCZY	data: 04.2018	skala: 1:500
Nazwa rysunku	Przekroje konstrukcyjne		nr rys: 3