

Zgodnie z rys.2

CHODNIK

150

3

2

Nawierzchnia chodnika
Kostka bet. gr. 8cm

obrzeże 8*30*100

Krawężnik 20*30*100

100

300+550

1 oś. zjazdu

(zgodnie z proj. zagospodarowania terenu -rys.2)

30

100

obrzeże 8*30*100

Nawierzchnia chodnika
Kostka bet. gr. 8cm

Krawężnik 20*30*100

3

2

+0.05

2%

+0.02

0.00

- istn. poziom kraw. jezdni DP

Jednostka projektowa	PBD "Magbud" 25-146 Klece ul. Sukowska 6		Nr rys.	5
Inwestor	Urząd Gminy Masłów			
Obiekt Temat oprac.	Budowa chodnika w Domaszowicach w przy drodze powiatowej nr 0312T na odcinku od drogi gminnej nr 344010T do ogródków działkowych			
Nazwa rysunku:	Zjazd indywidualny		Skala	1:50
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Wojciech Czub	SWK/0061/POOD/05	12.2013	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Kowalski	SWK/0129/POOD/10	12.2013	