

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1, pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127, art. 128 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) i art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku znak: L.dz. 75/09/2013 z dnia 18 września br. Pana Alfreda Mysiora, reprezentującego Ekodoro Spółka z o.o. ul. Rakowska 8D, 25-209 Kielce, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie, przebudowę rowów przydrożnych i przepustów w ciągu drogi powiatowej w ramach inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów - Szalas - Odrowąż na odcinku Samsonów - Ciągłe - Szalas od km 2+880 do km 7+550 w gm. Zagnańsk”, Starosta Kielecki

orzeka:

- I. Udzielam Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kielcach pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, związanych z odwodnieniem drogi powiatowej w ramach inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów - Szalas - Odrowąż na odcinku Samsonów - Ciągłe - Szalas od km 2+880 do km 7+550 w gm. Zagnańsk”, tj.:

1. przebudowę rowów przydrożnych o przekroju trapezowym:

- a) strona lewa msc. Kołomań, Długojów, Szalas:

l.p.	kilometraż od ÷ do	rzędne początku i końca rowu (m n.p.t.)	spadek (%)
1.	2+880,00÷3+007,00 w msc. Kołomań	325,80/328,35	2,0
2.	3+007,00÷3+276,00 w msc. Długojów	328,35/317,63	1,9÷4,9
3.	3+283,00÷4+040,00 w msc. Długojów	317,63/347,20	2,3÷5,5
4.	4+080,00÷5+565,00 w msc. Długojów	347,55/284,40	2,0÷7,0
5.	5+570,00÷6+328,00 w msc. Szalas	285,80/275,70	0,2÷0,8
6.	6+332,00÷6+387,00 w msc. Szalas	275,70/276,83	0,2
7.	6+427,00÷6+634,50 w msc. Szalas	276,79/276,35	0,69
8.	7+549,30÷7+550,00 w msc. Szalas	282,32/282,35	0,4

- b) strona prawa msc. Kołomań, Długojów, Szalas:

l.p.	kilometraż od ÷ do	rzędne początku i końca rowu (m n.p.t.)	spadek (%)
1.	2+880,00÷3+007,00 w msc. Kołomań	325,80/328,48	2,11
2.	3+007,00÷3+276,00 w msc. Długojów	328,48/317,77	1,9÷4,9
3.	3+283,00÷4+040,00 w msc. Długojów	317,77/347,20	2,3÷5,5
4.	4+080,00÷5+565,00 w msc. Długojów	347,38/284,61	2,0÷7,0
5.	5+570,00÷6+328,00 w msc. Szalas	285,80/275,83	0,2÷0,8
6.	6+332,00÷6+355,50 w msc. Szalas	275,83/275,88	0,2

Projektowane do przebudowy rowy należy zaprojektować o szerokości górą min. 2,0 m, a w dnie 0,4 m. Głębokość rowu będzie zmienna. Na projektowanych odcinkach rowy (dno i skarpy) zostaną umocnione jedną lub dwoma warstwami płyt betonowych, ażurowych o wym. 60 x 40 x 10 cm.

2. przebudowę przepustu skrzynkowego w km 3+280,15 drogi w msc. Długojów, do parametrów:

- światło - 3,00 x 1,50 m
- długość - 14,00 m
- rzędna wlotu - 317,77 m n.p.m.
- rzędna wylotu - 317,63 m n.p.m.

- spadek - 1,0%
- współrzędne geograficzne wlotu - N:51° 1'7,66" ; E:20°37'33,42"
- współrzędne geograficzne wylotu - N:51° 1'7,47" ; E:20°37'32,66"

W przepuszczeniu po jednej i drugiej stronie należy zaprojektować półkę o szerokości 50 cm x 50 cm, do migracji dla małych zwierząt, w tym płazów i gadów. Półki należy wykonać z gabionów wyposażone w plotki naprowadzające,

3. przebudowę przepustu skrzynkowego w km 5+567,00 drogi w msc. Szalas, do parametrów:

- światło - 3,00 x 1,00 m
- długość - 14,00 m
- rzędna wlotu - 284,61 m n.p.m.
- rzędna wylotu - 284,40 m n.p.m.
- spadek - 1,5%
- współrzędne geograficzne wlotu - N:51° 2'20,26" ; E:20°37'30,64"
- współrzędne geograficzne wylotu - N:51° 2'20,37" ; E:20°37'30,04"

W przepuszczeniu po jednej i drugiej stronie należy zaprojektować półkę o szerokości 50 cm x 50 cm, do migracji dla małych zwierząt, w tym płazów i gadów. Półki należy wykonać z gabionów wyposażone w plotki naprowadzające,

4. przebudowę przepustu skrzynkowego w km 6+330,80 drogi w msc. Szalas, do parametrów:

- światło - 3,00 x 1,00 m
- długość - 12,00 m
- rzędna wlotu - 275,82 m n.p.m.
- rzędna wylotu - 275,70 m n.p.m.
- spadek - 1,0%
- współrzędne geograficzne wlotu - N:51° 2'44,62" ; E:20°37'37,55"
- współrzędne geograficzne wylotu - N:51° 2'44,7" ; E:20°37'36,79"

W przepuszczeniu po jednej i drugiej stronie należy zaprojektować półkę o szerokości 50 cm x 50 cm, do migracji dla małych zwierząt, w tym płazów i gadów. Półki należy wykonać z gabionów wyposażone w plotki naprowadzające,

5. wykonanie przepustu o średnicy Ø 0,50 m i długości 7,0 m w km 2+925,90 w msc. Kołomań, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym, o parametrach:

- rzędna wlotu - 326,99 m n.p.m.
- rzędna wylotu - 326,83 m n.p.m.
- współrzędne geograficzne wlotu - N 51°0'56,02" ; E 20°37'34,54"
- współrzędne geograficzne wylotu - N 51°0'56,34" ; E 20°37'34,69"

6. wykonanie przepustu o średnicy Ø 0,50 m i długości 7,0 m w km 2+930,80 w msc. Kołomań, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym, o parametrach:

- rzędna wlotu - 327,21 m n.p.m.
- rzędna wylotu - 327,04 m n.p.m.
- współrzędne geograficzne wlotu - N 51°0'56,11" ; E 20°37'35,13"
- współrzędne geograficzne wylotu - N 51°0'56,0" ; E 20°37'35,02"

7. wykonanie przepustu o średnicy Ø 0,50 m i długości 10,30 m w km 2+980,00 w msc. Długojów, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:

- rzędna wlotu - 328,34 m n.p.m.
- rzędna wylotu - 328,18 m n.p.m.
- współrzędne geograficzne wlotu - N 51°0'57,84" ; E 20°37'36,05"
- współrzędne geograficzne wylotu - N 51°0'57,99" ; E 20°37'36,08"

8. wykonanie przepustu o średnicy Ø 0,50 m i długości 7,0 m w km 2+987,80 w msc. Długojów, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:

- rzędna wlotu - 328,30 m n.p.m.
- rzędna wylotu - 328,19 m n.p.m.
- współrzędne geograficzne wlotu - N 51°0'58,21" ; E 20°37'35,34"
- współrzędne geograficzne wylotu - N 51°0'58,07" ; E 20°37'35,38"

9. wykonanie przepustu o średnicy $\varnothing$ 0,50 m i długości 7,0 m w km 3+035,95 w msc. Długojów, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 328,23 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 328,13 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wlotu - N 51°0'59.7"; E 20°37'35.59"
 - współrzędne geograficzne wylotu - N 51°0'59.81"; E 20°37'35.54"
10. wykonanie przepustu o średnicy $\varnothing$ 0,50 m i długości 7,0 m w km 3+207,40 w msc. Długojów, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 322,06 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 321,72 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wlotu - N 51°1'5.92"; E 20°37'33.22"
 - współrzędne geograficzne wylotu - N 51°1'6.03"; E 20°37'33.15"
11. wykonanie przepustu o średnicy $\varnothing$ 0,50 m i długości 7,0 m w km 3+362,20 w msc. Długojów, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 323,68 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 323,29 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wlotu - N 51°1'10.63"; E 20°37'31.77"
 - współrzędne geograficzne wylotu - N 51°1'10.53"; E 20°37'31.81"
12. wykonanie przepustu o średnicy $\varnothing$ 0,50 m i długości 7,0 m w km 3+539,00 w msc. Kołomań, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 333,07 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 332,72 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wlotu - N 51°1'16.17"; E 20°37'30.66"
 - współrzędne geograficzne wylotu - N 51°1'15.84"; E 20°37'30.81"
13. wykonanie przepustu o średnicy $\varnothing$ 0,50 m i długości 7,0 m w km 3+910,15 w msc. Kołomań, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 344,29 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 344,10 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wlotu - N 51°1'27.76"; E 20°37'27.31"
 - współrzędne geograficzne wylotu - N 51°1'27.41"; E 20°37'27.46"
14. wykonanie przepustu o średnicy $\varnothing$ 0,50 m i długości 7,0 m w km 3+970,00 w msc. Kołomań, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 345,80 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 345,63 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wlotu - N 51°1'29.54"; E 20°37'26.73"
 - współrzędne geograficzne wylotu - N 51°1'29.24"; E 20°37'26.88"
15. wykonanie przepustu o średnicy $\varnothing$ 0,50 m i długości 7,0 m w km 4+094,20 w msc. Kołomań, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 347,28 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 347,21 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wlotu - N 51°1'33.46"; E 20°37'25.51"
 - współrzędne geograficzne wylotu - N 51°1'33.59"; E 20°37'25.52"
16. wykonanie przepustu o średnicy $\varnothing$ 0,50 m i długości 7,0 m w km 4+102,15 w msc. Kołomań, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 347,35 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 347,20 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wlotu - N 51°1'33.55"; E 20°37'24.88"
 - współrzędne geograficzne wylotu - N 51°1'33.62"; E 20°37'24.87"
17. wykonanie przepustu o średnicy $\varnothing$ 0,50 m i długości 7,0 m w km 4+549,25 w msc. Kołomań, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 317,43 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 316,91 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wlotu - N 51°1'47.9"; E 20°37'21.7"

- współrzędne geograficzne wylotu - N 51°1'48.04"; E 20°37'21.75"
- 18. wykonanie przepustu o średnicy Ø 0,50 m i długości 7,0 m w km 4+842,40 w msc. Kolomań, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 305,85 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 305,73 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wlotu - N 51°1'57.41"; E 20°37'24.06"
 - współrzędne geograficzne wylotu - N 51°1'57.56"; E 20°37'24.11"
- 19. wykonanie przepustu o średnicy Ø 0,50 m i długości 7,0 m w km 4+867,10 w msc. Kolomań, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 305,54 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 305,39 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wlotu - N 51°1'57.92"; E 20°37'23.68"
 - współrzędne geograficzne wylotu - N 51°1'58.1"; E 20°37'23.72"
- 20. wykonanie przepustu o średnicy Ø 0,50 m i długości 7,0 m w km 5+047,30 w msc. Kolomań, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 301,49 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 301,30 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wlotu - N 51°2'3.79"; E 20°37'25.89"
 - współrzędne geograficzne wylotu - N 51°2'3.89"; E 20°37'25.93"
- 21. wykonanie przepustu o średnicy Ø 0,50 m i długości 7,0 m w km 5+054,20 w msc. Kolomań, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 301,31 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 301,12 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wlotu - N 51°2'4.05"; E 20°37'25.42"
 - współrzędne geograficzne wylotu - N 51°2'4.1"; E 20°37'25.46"
- 22. wykonanie przepustu o średnicy Ø 0,50 m i długości 7,0 m w km 5+122,35 w msc. Kolomań, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 299,17 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 298,96 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wlotu - N 51°2'6.24"; E 20°37'26.55"
 - współrzędne geograficzne wylotu - N 51°2'6.29"; E 20°37'26.61"
- 23. wykonanie przepustu o średnicy Ø 0,50 m i długości 7,0 m w km 5+500,00 w msc. Kolomań, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 287,20 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 287,05 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wlotu - N 51°2'17.76"; E 20°37'29.97"
 - współrzędne geograficzne wylotu - N 51°2'18.21"; E 20°37'30.23"
- 24. wykonanie przepustu o średnicy Ø 0,50 m i długości 7,0 m w km 6+028,50 w msc. Szalas, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 279,06 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 278,93 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wlotu - N 51°2'34.87"; E 20°37'34.1"
 - współrzędne geograficzne wylotu - N 51°2'35.09"; E 20°37'34.19"
- 25. wykonanie przepustu o średnicy Ø 0,50 m i długości 7,0 m w km 6+029,70 w msc. Szalas, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 279,03 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 278,90 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wlotu - N 51°2'34.94"; E 20°37'34.69"
 - współrzędne geograficzne wylotu - N 51°2'35.11"; E 20°37'34.75"
- 26. wykonanie przepustu o średnicy Ø 0,50 m i długości 7,0 m w km 6+488,00 w msc. Szalas, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 276,73 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 276,73 m n.p.m.

- współrzędne geograficzne wlotu - N 51°2'49.53"; E 20°37'38.91"
- współrzędne geograficzne wylotu - N 51°2'49.65"; E 20°37'38.91"
- 27. wykonanie przepustu o średnicy Ø 0,50 m i długości 7,0 m w km 6+613,45 w msc. Szalas, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 276,56 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 276,54 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wlotu - N 51°2'53.61"; E 20°37'40.05"
 - współrzędne geograficzne wylotu - N 51°2'53.73"; E 20°37'40.06"
- 28. wykonanie przepustu o średnicy Ø 0,50 m i długości 11,50 m w km 6+628,10 w msc. Szalas, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 276,48 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 276,32 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wlotu - N 51°2'53.88"; E 20°37'40.39"
 - współrzędne geograficzne wylotu - N 51°2'54.26"; E 20°37'40.56"
- 29. wykonanie przepustu o średnicy Ø 0,50 m i długości 7,0 m w km 6+638,00 w msc. Szalas, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 276,35 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 276,27 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wlotu - N 51°2'54.37"; E 20°37'39.52"
 - współrzędne geograficzne wylotu - N 51°2'54.6"; E 20°37'39.57"
- 30. przebudowę przepustu o średnicy Ø 0,60 m i długości 8,50 m w km 7+100,00 w msc. Szalas, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 275,12 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 275,10 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wlotu - N 51°3'9.43"; E 20°37'43.38"
 - współrzędne geograficzne wylotu - N 51°3'9.1"; E 20°37'43.29"
- 31. przebudowę przepustu o średnicy Ø 0,60 m i długości 9,20 m w km 7+363,00 w msc. Szalas, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 279,05 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 278,95 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wlotu - N 51°3'17.57"; E 20°37'47.16"
 - współrzędne geograficzne wylotu - N 51°3'17.27"; E 20°37'47.07"
- 32. przebudowę przepustu o średnicy Ø 0,50 m i długości 10,6 m w km 7+544,00 w msc. Szalas, gm. Zagnańsk pod zjazdem indywidualnym o parametrach:
 - rzędna wlotu - 282,35 m n.p.m.
 - rzędna wylotu - 282,32 m n.p.m.
 - współrzędne geograficzne wlotu - N 51°3'23.43"; E 20°37'47.76"
 - współrzędne geograficzne wylotu - N 51°3'23.23"; E 20°37'47.64"
- II. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie, przebudowę rowów przydrożnych i przepustów w ciągu drogi powiatowej w ramach inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów - Szalas - Odrowąż na odcinku Samsonów - Ciągłe - Szalas od km 2+880 do km 7+550 w gm. Zagnańsk”, udzielam pod warunkiem:
 1. utrzymywania wszystkich urządzeń wodnych (rowów i przepustów) tworzących system odwodnienia drogi w należytym stanie technicznymi i ich bieżącej konserwacji;
 2. wykonserwowania istniejących (nieprzebudowywanych) rowów przydrożnych;
 3. wykonserwowania, jak również ubezpieczenia dna i skarp cieku (dz. nr ewid 222 obręb 0003 Długojów) w km 3+280,15 drogi oraz naturalnych zagłębień prowadzących okresowo wody powierzchniowe (dz. nr ewid. 701 i 700 obręb 0014 Szalas) odpowiednio w km 5+567,00 i 6+330,80 ww. drogi, za pomocą płyt betonowych ażurowych, na długości ca 25 m za wylotami przebudowanych przepustów.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Do tut. Starostwa wpłynął wniosek znak: L.dz. 75/09/2013 Pana Alfreda Mysiora, reprezentującego Ekodoro Spółka z o.o. ul. Rakowska 8D, 25-209 Kielce, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie, przebudowę rowów przydrożnych i przepustów w ciągu drogi powiatowej w ramach inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów - Szałas - Odrowąż na odcinku Samsonów - Ciągłe - Szałas od km 2+880 do km 7+550 w gm. Zagnańsk.

Do wniosku dołączono m.in.:

- operat wodnoprawny wraz z wersją elektroniczną, opracowany we wrześniu 2013 roku, przez Ekodoro Spółka z o.o. w Kielcach,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
- decyzję Wójta Gminy Zagnańsk o środowiskowych uwarunkowaniach znak: N.6220.3.2013.NOŚ. z dnia 9 października 2013 roku,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagnańsk - pisma Wójta Gminy Zagnańsk znak: N.6727.79.1.2013.NZP i N.6727.79.2.2013.NZP z dnia 28 lutego 2013 roku oraz znak: N.6727.195.2013.NZP z dnia 14 czerwca 2013 roku,
- pełnomocnictwo Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach udzielone Panu Alfredowi Mysiorowi, reprezentującemu Ekodoro Spółka z o.o. ul. Rakowska 8D, 25-209 Kielce,

Z operatu wynika, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi nr 0437T Samsonów - Szałas - Odrowąż na odcinku Samsonów - Ciągłe - Szałas od km 2+880 do km 7+550 w gm. Zagnańsk o łącznej długości 4,67 km. Zajmowana nieruchomość pod przebudowę drogi to powierzchnia ok. 6,5 ha z czego jezdnia zajmuje 2,5685 ha. Teren ten częściowo jest pokryty szatą roślinną - drzewa rosnące w pasie drogowym istniejącej drogi. W ramach planowanej budowy, wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi wraz z podbudową oraz odwodnienie na całej długości przebudowywanej drogi za pomocą rowów przydrożnych. Przebudowana droga będzie posiadać parametry:

- droga lokalna (klasy L) z wymaganiami ruchowymi kl. KR 2. tj. wytrzymałością nacisku 100 kN na oś;
- prędkość projektowa $V_p = 50$ km/h;
- szerokość jezdni na całym odcinku ok. 5,5 m;
- w ciągu drogi pobocza o szerokości ok. 1 m z kamienia łamanego.

Wykonane zostaną również:

- skrzyżowania z drogami gminnymi i lokalnymi jako zjazdy publiczne o szer. min. 5 m;
- zjazdy indywidualne przez rów do posesji o szerokości ok. 4 m;
- nowa nawierzchnia na moście na rzece Krasnej.

W celu zapewnienia sprawnego odwodnienia projektowanej drogi zaplanowano:

- przebudowę rowów przydrożnych po stronie lewej i prawej wraz z umocnieniem ich dna i skarp jedną lub dwoma warstwami płyt betonowych, ażurowych o wym. 60 x 40 x 10 cm;
- przebudowę i budowę przepustów pod zjazdami indywidualnymi;
- przebudowę przepustów prowadzących wody powierzchniowe płynące w cieku i naturalnych zagłębieniach, w tym wyposażenie ich w półki o szerokości 50 cm x 50 cm i płotki naprowadzające, do migracji dla małych zwierząt, w tym płazów i gadów;

Dodatkowo, na odcinkach rowów przydrożnych nie planowanych do przebudowy, przewidziano ich konserwację, a ciek i naturalne zagłębienia prowadzące wody powierzchniowe, poniżej przebudowywanych przepustów w km 3+280,15, 5+567,00 i 6+330,80 ww. drogi, zostaną oczyszczone i umocnione za pomocą płyt betonowych ażurowych, na długości ca 25 m.

Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni drogi przewidziano powierzchniowo (nadanie odpowiednich spadków jezdni) do istniejących i projektowanych do przebudowy rowów przydrożnych. Omawiany obszar w większości odwadniany jest przez rzekę Krasna i jej dopływy oraz w mniejszym stopniu przez dopływy rzeki Bobrzy.

Rzeka Krasna ma swe źródła ok. 10 km na zachód od Suchedniowa. Droga powiatowa 0437T przecina rzekę Krasną w 4,5 km jej biegu a więc w początkowej jej części. Cała długość rzeki Krasna to 27,5 km. Stanowi ona lewobrzeżny dopływ Czarnej Koneckiej zasilającej Pilicę.

Przedmiotowa inwestycja drogowa od km 3+600 do km 7+550 leży na:

- Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonych Europejskim kodem PLGW2200119 (JCWPd 123) zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły, która została wskazana jako część wód o dobrym stanie ilościowym, z oceną ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona;
- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonym Europejskim kodem PLRW20006254429 nazwanym Krasna, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły, scalona część wód SW0709; status – naturalna część wód, ocena stanu – dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona.

Bobrza jest głównym dopływem prawobrzeżnym Czarnej Nidy o długości 48,9 km i pow. zlewni 378,9 km², z czego znaczna część położona jest w górnym odcinku dorzecza i leży w granicach gminy Zagnańsk, Miedziana Góra oraz Piekoszów.

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane na:

- Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonych Europejskim kodem PLGW2200121 (JCWPd 121) zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły, która została wskazana jako część wód o złym stanie ilościowym (w subczęści) oraz dobrym stanie ilościowym, z oceną ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona;
- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonym Europejskim kodem PLRW20005216482 nazwanym Bobrza do Ciemnicy, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły, scalona część wód GW0309; status – silnie zmieniona część wód, ocena stanu – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona.

Istniejący sposób ujmowania i odprowadzania wód opadowych z drogi oraz wykonane urządzenia wodne, nie naruszają ustaleń wynikających z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. opublikowanego w MP Nr 49 poz. 549 z 2011 r.

Występujący na terenie gminy Zagnańsk obszar Natura 2000 PLH260010 „Łasy Suchedniowskie”, składa się z kilku fragmentów, z których jeden obejmuje swym zasięgiem terytorialnym fragment projektowanej drogi powiatowej pomiędzy km 2+880 i km 7+550. Opisany fragment ww. obszaru wynosi ok. 14220 ha (cały obszar szacowany jest na 191204 ha) i zawiera:

Siedliska wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG:

- 91PO jodłowy bór świętokrzyski;
- 1065 motyl przeplatka aurinia.

Droga od km 2+960 na odcinku mniej niż 1km przecina obszar siedliska 91PO a następnie na odcinku od km 4+250 do km 4+850 prawostronnie z tym siedliskiem sąsiaduje. W pozostałej części projektowanej do przebudowy drogi nie ma sąsiedztwa siedliska 91PO.

Siedliska 1065 motyla przeplatka aurinia występują w pewnym sąsiedztwie oddaleniu o około 300-400 m na zachód od początkowego odcinka pasa drogowego projektowanej drogi oraz ok. 500-600 m na wschód poza końcowym odcinkiem projektowanego odcinka pasa drogowego.

Z przedłożonej do wniosku dokumentacji, w tym decyzji Wójta Gminy Zagnańsk o środowiskowych uwarunkowaniach znak: N.6220.3.2013.NOŚ. z dnia 9 października 2013 roku, wynika, że przebudowa i eksploatacja drogi nie przyczyni się do zagrożeń dla Przeplatki aurinia, jak również jodły w siedliskach 91PO. Występujący na terenie gminy Zagnańsk Suchedniowsko - Oblęgorski Park Krajobrazowy obejmuje swoim zasięgiem teren drogi, lecz zaproponowane rozwiązania nie kolidują z nakazami i zakazami ustalonymi na tym terenie. Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych nie występują inne formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Ze względu na charakter przedmiotowej inwestycji uznaje się, iż realizacja przedmiotowej inwestycji, nie będzie oddziaływać na tereny chronione.

Reasumując, planowane do budowy i przebudowy urządzenia wodne, nie powinny mieć negatywnego wpływu na tereny sąsiednie i środowisko.

W okresie eksploatacji droga dodatkowo poprawi bezpieczeństwo i przepustowość ruchu pojazdów.

Tut. Starostwo uznając, akta sprawy za kompletne, wszczęło postępowanie administracyjne w przedmiocie sprawy i zawiadomiło strony postępowania poprzez zawiadomienie (zwrotne potwierdzenia w aktach sprawy). Jednocześnie zainteresowane strony zostały poinformowane, iż mogą zapoznać się ze zgromadzonymi aktami i wnieść w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia swoje uwagi i wnioski co do proponowanych rozwiązań projektowych. Zawiadomienie o wszczętym postępowaniu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Starostwie. Zwrócono się również z prośbą do Urzędu Gminy w Zagnańsku o jego wywieszenie na

tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz w msc. Szalas lub w inny sposób miejscowo przyjęty. Zainteresowane strony zostały poinformowane, iż mogą zapoznać się ze zgromadzonymi w sprawie aktami i wnieść, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, uwagi i wnioski do proponowanych rozwiązań projektowych.

Ze zwrotnych potwierdzeń wynikało, że z kręgu ustalonych stron postępowania, kilkoro nie zamieszkuje pod wskazanym adresem oraz jedna strona nie żyje. Z uwagi na powyższe, wystąpiono do stosownych urzędów z wnioskiem z dnia 18 października 2013 roku o udostępnienie danych osobowych w celu ustalania miejsca ich zamieszkania oraz ewentualnych spadkobierców lub następców prawnych w poszczególnych przypadkach. W ostateczności ustalono miejsce zameldowania wszystkich osób mających statut strony w przedmiotowym postępowaniu i zawiadomieniem znak: RO-II.6341.131.2013.JM z dnia 30 października i 14 listopada br. zawiadomiono je o toczącym się postępowaniu. W trakcie postępowania, w przewidzianym terminie, żadna ze stron nie wniosła uwag ani zastrzeżeń, co do proponowanych rozwiązań projektowych.

W oparciu o zebrany materiał postanowiono uwzględnić w całości wniosek Inwestora i udzielono pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie pod warunkami określonymi w pkt II niniejszej decyzji.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - jako jednostka budżetowa, jest zwolniony z uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Miła 73, 25-618 Kielce (2 egz.dec+zwrot operatu)
2. Wójt Gminy Zagnańsk
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk
3. Świętokrzyski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Kielcach
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce
4. Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zagnańsk
ul. Przemysłowa 10A, 25-050 Zagnańsk
5. Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów
ul. Bodzentyńska 16, 26-130 Suchedniów
6. Polski Związek Wędkarski O/Kielce
ul. Warszawska 34A/31, 25-312 Kielce
7. Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Rzeszowie
Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania
Zasobami w Kielcach
ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
8. Parafia Rzymsko - Katolicka Pod Wezwaniem
Przemienienia Pańskiego
Odrowążek, 26-050 Zagnańsk
9. Starostwo Powiatowe w Kielcach
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w m
10. Państwo Jerzy i Beata Piwko
11. Pani Janina Tarnowska



Sebastian Nowakowski
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

12. Pan Ryszard Kaczmarczyk
13. Pan Mieczysław Kondrak
14. Pani Danuta Jastrzębska
15. Pan Wojciech Lisowski
16. Pan Paweł Janik
17. Pani Renata Sieczkowska
18. Pan Andrzej Tuz
19. Pan Ryszard Tuz
20. Pani Zofia Tuz
21. aa (2 egz.dec.)

Do wiadomości:

1. Pan Alfred Mysior
Ekodero Spółka z o.o.
ul. Rakowska 8D, 25-209 Kielce
2. Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
Parków Krajobrazowych w Kielcach
ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Kielcach
ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa (*decyzja ostateczna*)
5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków (*dec. ostateczna*)