



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE PRZEPUSTU 1 $\varnothing$ 80 CM

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY




SZCZEGÓŁ ŚCIANKI CZOŁOWEJ



IZOLACJA Z GLINY – WARSTWA GRUBOŚCI 10 CM
IZOLACJA BITUMICZNA – TRZYKROTNE SMAROWANIE BITUMEM
RURA PREFABRYKOWANA WG RYS.NR 24 P.T.TYPOWYCH ELEMENTÓW PRZEPUSTU DLA OBCIĄŻEN KLASY-B
FUNDAMENT Z POSPOŁKI – WARSTWA GRUBOŚCI 50 CM

WIDOK OD STRONY WYLOTU PRZEKRÓJ 1-1



UMOCNIENIE STOŻKÓW W PRZYPADKU UMACNIANIA SKARP I DNA ROWU
WYKONAĆ Z PŁYT AŻUROWYCH PO ODPOWIEDNIM ICH DOCIĘCIU

 BIURO PROJEKTOWE "DROGINF" Sp. z o.o. ul. Witosa 68B; 25-561 Kielce				NR REJ. FD	
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach z up. Zarządu Powiatu w Kielcach ul. Wrzósowa 44, 25-211 Kielce				OBIEKT: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podlisyca-Huta Szklana wraz z budową chodnika dla pieszych w msc. Huta Podlisyca i Huta Szklana od km 7+350 do km 11+380 - ETAP I	
PRACOWNIA		PD-1		STADIUM: P.W.	
Imię i Nazwisko		Nr upraw. Specjalność	PODPIS	DATA	SKALA
Proj.	Krzysztof Grosicki	24/80 drogowa		02.17	1:50
Oprac.	mgr inż. Kamil Rekas	- drogowa		02.17	PRZEDMIOT RYSUNKU: PRZEPUST Ø 80 NR RYS. 8
Spr.	mgr inż. Sebastian Zatorski	SWK/0143/ POOD 09 drogowa		02.17	