

Znak sprawy ZP.16.PN.2018 z dnia 13.09.2018 r.

„Uzdrowisko-Rabka” S.A, działając na podst. art. 38 ust 2, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r-Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) odpowiada na zapytania do treści SIWZ :

- dotyczy pakietu nr 4 poz.33

Zwracamy się do Zamawiającego o odpuszczenie gwarancji trwałości nadruku 5 lat.Prośbę swą kierujemy ponieważ gwarancja jakości nadruku jest nie tylko zależna od jakości papieru,ale także od jakości nadruku wykonanego przez aparat.

Odp. Zamawiający zezwala na odpuszczenie wymogu gwarancji trwałości nadruku 5 lat.

- dotyczy pakietu nr 4 poz.40,

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie stazy jednorazowej w postaci płaskiego paska.Prośbę swą kierujemy ponieważ producent staz wykonanych w kształcie drenu wycofał się z produkcji.

Odp. Zamawiający dopuszcza stazę jednorazową w postaci płaskiego paska.

- dotyczy pakietu nr 4 poz.44.

Zwracamy się do Zamawiającego o odpuszczenie gwarancji trwałości nadruku 5 lat.Prośbę swą kierujemy ponieważ gwarancja jakości nadruku jest nie tylko zależna od jakości papieru,ale także od jakości nadruku wykonanego przez aparat.

Odp. Zamawiający zezwala na odpuszczenie wymogu gwarancji trwałości nadruku 5 lat

- dotyczy pakietu nr 4 poz.47.

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych sterylnych o poziomie AQL 1,5.Wymóg Zamawiającego ogranicza konkurencyjność składanych ofert do jednego producenta, a co za tym idzie zaprzecza idei Prawa Zamówień Publicznych.Przeczy też dyscyplinie finansów publicznych gdyż uniemożliwia złożenia ofert innym producentom, a tym samym wyboru produktu o najniższej cenie.

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice chirurgiczne sterylne o poziomie AQL 1,5.

- dotyczy pakietu nr 4 poz.50-53.

Czy Zamawiający w pakiecie „pozostałe produkty nielecznicze,, w poz.50-53 dopuści Rekawice nitrylowe teksturowane bez pudrowe ,teksturowane na opuszkach,grubość-palec:min.0,08mm,dłóń:0,05,mankiet 0,04.Rozmiar S-XL.Wyrób medyczny posiadający właściwości środka ochrony indywidualnej (wg Normy EN 374).bez ftalanów oraz innych substancji mogących zanieczyścić żywność.Hypoalergiczne.

Odp. Dopuszczamy

- Czy w części 1 pakiet Nr 12 poz. 1, 2 i 42 (Budesonid zaw. do inhalacji z nebulizatora 0,125; 0,25 i 0,5 mg/ml) **Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?**

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- **Czy Zamawiający w części 1 pakiet Nr 12 poz. 1, 2 i 42 (Budesonid zaw. do inhalacji z nebulizatora 0,125; 0,25 i 0,5 mg/ml) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?**

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Czy Zamawiający w części części 1 pakiet Nr 12 poz. 1, 2 i 42 (Budesonid zaw. do inhalacji z nebulizatora 0,125; 0,25 i 0,5 mg/ml) **dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Beroduałem ani z acetylocysteiną?**

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Czy w części części 1 pakiet Nr 12 poz. 1, 2 i 42 (Budesonid zaw. do inhalacji z nebulizatora 0,125; 0,25 i 0,5 mg/ml) **Zamawiający wymaga, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci budezonidu zmikronizowanego?**

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Czy Zamawiający w części części 1 pakiet Nr 12 poz. 1, 2 i 42 (Budesonid zaw. do inhalacji z nebulizatora 0,125; 0,25 i 0,5 mg/ml) **wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum) i drodze podania, lecz w różnych dawkach dawek pochodziły od tego samego producenta ze względu na możliwość łączenia dawek?**

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Załącznik nr 3/4, poz. 13-19

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do odrębnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Załącznik nr 3/4, poz. 13

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Załącznik nr 3/4, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie strzykawki a'80 szt. - z odpowiednim przeliczeniem ilości

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- **Załącznik 3.4 pozycja 12-** Czy zamawiający dopuści kieliszki do lekarstw plastikowe op. 75 szt, z przeliczeniem ilości?

Odp. Tak.

- **Załącznik 3.4, pozycja 13-** Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych , komora z PCV, bez ftalanów, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- **Załącznik 3,4 , pozycja 16-19** Czy zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową gdzie nazwa producenta jest na opakowaniu jednostkowym , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Załącznik 3,4, pozycja 19- Czy zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową opak. 80 lub 70 szt, z przeliczeniem ilości?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

Załącznik 3,4 , pozycja 24- Czy zamawiający dopuści elektrodę EKG jednoraz. Z żelem dla dorosłych 56x42 (+/- 1 mm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Załącznik 3/4, poz. 13,14,20,21,25,48

Prosimy o wydzielenie poz.13,14,20,21,25,48 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Załącznik 3/4, poz. 13

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- bZałącznik 3/4, poz. 14

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Załącznik 3/4, poz. 21

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Załącznik 3/4, poz. 25

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Załącznik 3/4, poz. 48

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock bursztynową, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Załącznik 3/5, poz. 3,10-15,16,28-29,31,45-49

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3,10-15,16,28-29,31,45-49 z pakietu z uwagi na różnorodność asortymentową. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Załącznik 3/5, poz. 16

Czy zamawiający dopuści plaster włókninowy do zabezpieczania wenflonu o wymiarze 6 cm x 8 cm?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Załącznik 3/5, poz. 31

Czy zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 25 g/m²?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Załącznik 3/5, poz. 31

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Załącznik 3/5, poz. 46-49

Czy zamawiający dopuści kompresy o gramaturze 30 g/m²?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Części 1 pakiet 7 poz. 61 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety, prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu o nazwie Lacto30Dr., będącego środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w takiej samej postaci, zawierającym w swoim składzie identyczny szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* GG w identycznym stężeniu 3 mld CFU/kaps, ze wskazaniem do stosowania obejmującym te same grupy pacjentów. W załączeniu przesyłamy opis oferowanego preparatu.

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 8 w przedmiotowym postępowaniu:-

2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z funkcją wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku, co zwiększa higienę i bezpieczeństwo personelu, eliminując bezpośredni kontakt z krwią pacjentów przy każdym pomiarze glukozy?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych nie wymagających kodowania za pomocą elementów zewnętrznych - kluczy kodujących, chipów lub pasków kodujących?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

4. Jak pokazują wyniki badań opublikowanych w międzynarodowej literaturze i pomiarów wykonanych w renomowanych ośrodkach badawczych, zakres hematokrytu rozpoczynający się od dolnej granicy 35% nie obejmuje w całości prawidłowych, fizjologicznych wartości HCT w takich grupach pacjentów jak kobiety w ciąży i dzieci poniżej 6. roku życia, natomiast zakres od granicy 30% nie obejmuje niemowląt. W związku z pojawiającym się tematem hematokrytu w postępowaniach dotyczących przetargów na dostawy pasków testowych, w których jeden z wykonawców zadaje pytanie, czy Zamawiający dopuści zakres hematokrytu zgodny z normą EN ISO 15197:2015, ale jednocześnie nie podaje zgodnie z faktami, że przedmiotowa norma takiego zakresu nie definiuje, uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych ze standardowym zakresem hematokrytu wynoszącym przynajmniej 20-60%?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

5. Czy Zamawiający wymaga aby fizycznie istniejąca instrukcja, zawarta w opakowaniu handlowym zaoferowanych pasków testowych zawierała ważną informację dotyczącą zakresu hematokrytu? Taka informacja jest wymagana zgodnie z obowiązującym prawem, gdyż wskazuje na ograniczenia zastosowania pasków testowych.

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

6. Czy Zamawiający wymaga pasków testowych zasysających próbkę krwi o objętości do 0,5 mikrolitra z czasem pomiaru do 5s?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

7. Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, których zgodnie z instrukcją nie należy stosować jako jedynego instrumentu do pomiaru glukozy u pacjentów poważnie chorych (bez określenia co konkretnie producent rozumie pod pojęciem „poważnie chorzy” – a nie jest to grupa standardowo wyłączana z procedury badania glukometrem)?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

8. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów zasilanych standardowymi dla takich urządzeń bateriami pastylkowymi CR2032 – zadajemy to pytanie gdyż inne rodzaje baterii są znacznie słabiej zabezpieczone przed wyciekami elektrolitu, który może spowodować awarię urządzenia?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

9. Czy Zamawiający wymaga, aby oferentem w zakresie Części 8 była hurtownia farmaceutyczna, co zapewni późniejsze dostawy i transport pasków testowych w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności?

Odp. Przedmiot zamówienia w zakresie Części .8 jest wyrobem medycznym i Zamawiający nie wymaga aby oferentem była hurtownia farmaceutyczna.

- Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik ZinoDr. o identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej zawartości substancji czynnych, takiej samej konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, o takim samym wskazaniu, takiej samej postaci i formie opakowania (pojemnik plastikowy z zabezpieczeniem)?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Czy ze względu na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, Zamawiający równoważny produkt konkurencyjny Zino.Dr A, identyczny pod względem pełnego składu chemicznego, postaci, statusu rejestracyjnego, rodzaju opakowania (pojemnik plastikowy z zabezpieczeniem), wskazań, konsystencji oraz właściwości aplikacyjnych?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Części 1 Pakiecie 7 poz. 61 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy Zamawiający dopuści zaoferowanie spełniającego te same cele produktu Encapsa30Dr., będącego suplementem diety, zawierającego żywe, mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* GG ATTC53103 (stężenie żywych kultur mikroenkapsulowanych bakterii wynosi 0,6 mld CFU w kapsułce – badania naukowe dowodzą, że odpowiada ono skuteczności 3 mld bakterii liofilizowanych) Technika mikroenkapsulacji zapewnia wyższą skuteczność kolonizacji jelita przez bakterie, większą odporność na działanie czynników zewnętrznych oraz pozwala na wydłużenie okresu stabilności produktu.

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Czy w świetle zapisu par. 5.2 i 5.3 istnieje możliwość wskazania od razu w umowie miejsca docelowego dostawy? Ewentualne zmiany miejsc dostawy w trakcie realizacji umowy stanowią duże utrudnienie i wydłużają czas dostawy.

Odp. Miejsca docelowe wskazane są w pkt. 13.1. SIWZ

- Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 9.1.a z 3% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

Odp. Nie ma zgody na obniżenie wysokości kar umownych. Wysokość kar umownych nie jest wysoka. Kary te mają na celu wyłącznie zdyscyplinowanie Wykonawcy do terminowej realizacji umowy co przy dostawie leków a kolosalne znaczenie. Nie ma zgody na zmiany tych §

- Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Załącznika nr.3/2 poz. 24 i dopuści: Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C.*

albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Załącznika nr.3/5 poz. 48 i dopuści:
Gazik z włókniny n.jał, rozmiar złożonego 4cm x 4,5cm a rozłożonego 12cm x 12,5cm, 9-warstwowe 70g opak. 100Szt?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Załącznika nr.3/5 poz. 49 i dopuści:
Gazik z włókniny n.jał, rozmiar złożonego 4cm x 4,5cm a rozłożonego 12cm x 12,5cm, 9-warstwowe 70g opak. 100Szt?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Załącznika nr.3/1,1 poz. 26 i dopuści:
Gazik wykonany z wysokogatunkowej miękkiej włókniny o gramaturze 70g/m2 nasączony 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny klasy I?
lub

Gazik wykonany z wysokogatunkowej miękkiej włókniny o gramaturze 70g/m2 nasączony 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Formularzu asortymentowym w Załączniku nr 3/3 w poz.2,6,7,11,12,13 płynów infuzyjnych w opakowaniu typu butelka stojąca z polipropylenu z dwoma jałowymi niezależnymi różnej wielkości portami typu KabiClear.Opakowania KabiPac zostały zastąpione nowoczesnymi butelkami KabiClear,które są wykonane z całkowicie przezroczystego materiału – polipropylenu co pozwala pielęgniarkie obserwować zawartość opakowania płynu infuzyjnego/rozpuszczonego w nim leku.

Odp. Tak

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunk hemostatyczny **Woundclot™** o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 55, 56 z pakiet 4 część 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

- Do §4 ust.1 projektu umowy. Ponieważ dostarczana wraz z przedmiotem umowy faktura VAT jest jednocześnie dokumentem dostawy to wnosimy o zmianę §4 ust.1 projektu umowy, poprzez wprowadzenie zapisu stwierdzającego, że faktura VAT będzie dostarczona wraz z dostawą a odbiór towaru potwierdzi na niej upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

Odp: Faktura Vat nie jest dokumentem potwierdzającym dostawę . Takim dokumentem jest wyłącznie dokument dostawy – WZ . Nie ma podstaw do zmiany § 4 ust.1 umowy.

- Do §9 ust.1 lit.a/ projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary umownej do wysokości 1% wartości niezrealizowanej dostawy w przypadku zawinionej zwłoki Wykonawcy?

Odp. Nie ma zgody na obniżenie wysokości kar umownych. Wysokość kar umownych nie jest wysoka . Kary te mają na celu wyłącznie zdyscyplinowanie Wykonawcy do terminowej realizacji umowy co przy dostawie leków a kolosalne znaczenie . Nie ma zgody na zmiany tych §

- Do §9 ust.1 lit.b/ projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary umownej do wysokości 1% wartości zamówionego a nie dostarczonego towaru?

Odp: Nie ma zgody na obniżenie wysokości kar umownych. Wysokość kar umownych nie jest wysoka . Kary te mają na celu wyłącznie zdyscyplinowanie Wykonawcy do terminowej realizacji umowy co przy dostawie leków a kolosalne znaczenie . Nie ma zgody na zmiany tych §

- Czy w stosunku do Zamawiającego na chwilę obecną aktualizują się przesłanki „niewypłacalności” oraz „zagrożenia niewypłacalnością” w rozumieniu art. 6 ustawy z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.)? Czy według wiedzy Zamawiającego w/w przesłanki staną się aktualne w okresie od chwili obecnej do zakończenia umowy zawartej na skutek niniejszego postępowania?


Odp: W stosunku do Zamawiającego nie ma obecnie żadnych przesłanek niewypłacalności czy też zagrożenia niewypłacalnością. Umowa będzie zawarta do 31.09.2019r a zatem nie ma obecnie możliwości odpowiedzi na pytanie zawarte w zdaniu drugim, gdyż pytanie dotyczy stanu przyszłego .

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie ze swojej strony zabezpieczeń cywilnoprawnych prawidłowego wykonania umowy przetargowej, w jednej z następujących postaci:

- cesji na zabezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- weksla in blanco wraz z deklaracją;
- poręczenia podmiotu trzeciego, np. wspólnika lub organu założycielskiego;
- zabezpieczenia rzeczowego np. zastawu rejestrowego

lub w jakiegokolwiek innej formie stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy skuteczne w przypadku ewentualnego otwarcia w stosunku do Zamawiającego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego? Celem wyjaśnienia powyższego zapytania zwracamy uwagę na ogromne ryzyko Wykonawcy związane z potencjalnym ogłoszeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego wobec Zamawiającego, polegające m.in. na niemożliwości odzyskania (w całości lub w części) należności objętych masą sanacyjną. W razie odmownej odpowiedzi, prosimy o jej uzasadnienie i wskazanie, czy w toku trwania umowy przetargowej Zamawiający zamierza korzystać z narzędzi przewidzianych w ustawie z dn. 1.01.2016r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015.978 z późn. zm.) i ustawie z dn. 28.02.2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.60.535 z późn. zm.).

Odp: Nie ma zgody na ustanowienie ze strony Zamawiającego jakichkolwiek zabezpieczeń

Prezes Zarządu

dr n. med. Jacek Jan Kubiś
w imieniu Zamawiającego

