

Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ

sprawa: ZP/EZ/19/2016 r. z dnia 26.07.2016 r --sprzedaż i dostawy leków,
materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych, produktów nieleczniczych

„Uzdrowisko-Rabka” S.A , działając na podst. art. 38 ust 2, Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01. 2004 r, odpowiada na zapytania do treści SIWZ :

zapytanie 1:

1.Czy Zamawiający w par. 1.4 na końcu doda frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej”?

Odp: Zamawiający zmieni zapis § 1 ust.4 umowy i dopisze zapis :

Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania , jeśli w ramach umowy towar oferowany jest po cenie niższej niż urzędowa.

2.Czy Zamawiający w par. 5.1. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej.

Odp: Zamawiający zmieni zapis § 5 ust.1 umowy i zapisze :

1.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zapotrzebowań Zamawiającego na podstawie pisemnego lub elektronicznego zamówienia, nie później jednak niż w terminie 3 dni po złożeniu zamówienia. Zamówienie może być składane pisemnie listem poleconym lub w formie dokumentu elektronicznego doręczanego na adres mailowy Wykonawcy

3.Czy w świetle zapisu par. 5.2 i 5.3 istnieje możliwość wskazania od razu w umowie miejsca docelowego dostawy? Ewentualne zmiany miejsc dostawy w trakcie realizacji umowy stanowią duże utrudnienie i wydłużają czas dostawy.

Odp: Zamawiający zmieni zapis § 5 ust.3 umowy i zapisze jak niżej a nie zmieni zapisu § 5 ust.2 umowy: Dostawa towaru realizowana będzie bezpośrednio do obiektów wskazanych przez Zamawiającego na terenie Rabki-Zdrój.

Stwierdzam, że brak jest podstaw do podawania konkretnych nazw obiektów, albowiem Rabka –Zdrój jest małym miastem co oznacza, że ewentualne miejsca dostaw na terenie Rabki- Zdrój nie utrudnią i nie wydłużą czasu tych dostaw.

4.Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 9.1.a z 3% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

Odp. Zamawiający nie zmieni zapisu § 9 ust.1 pkt. a

Kara umowna w wysokości 3 % wartości niezrealizowanej w terminie dostawy jest karą niską .Trzeba wziąć pod uwagę jej dyscyplinujący charakter przy założeniu , że terminowość dostaw przy dostawie leków jest

najważniejsza. Kara ta nie jest rażąco wygórowana – jest liczona od wartości niezrealizowanej dostawy w terminie

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 6 poz. 6 produktu leczniczego w opakowaniu po 10 tabletek wraz z przeliczeniem ilości opakowań?

Odp. Wyrażamy zgodę

zapytanie 2

1. Czy Zamawiający, w pakiecie 1.5 pozycji 20, wymaga Ceftriaxonum ze wskazaniem zgodnie z ChPL dotyczącego ostrego zapalenia ucha środkowego?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

2. Czy Zamawiający, w pakiecie 1.5 pozycji 20, wymaga Ceftriaxonum ze wskazaniem zgodnie z ChPL dotyczącego leczenia pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie spowodowana zakażeniem bakteryjnym?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

3. Czy Zamawiający wymaga aby Ciprofloksacyna w pakiecie 1.5 pozycja 27 była w postaci monowodzianu?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

zapytanie 3:

Dotyczy pakietu nr 2

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pozycji 27 i 28 bezalkoholowych chusteczek na bazie czwartorzędowych związków amonowych do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (*C.albicans*), wirusy (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, grypa, HSV, Ebola) w czasie 1 minuty, prątki gruźlicy – w czasie 5 minut. Chusteczki posiadają opinię producenta dotyczącą możliwości użycia na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Chusteczki spełniają pozostałe wymagania zawarte w specyfikacji.

Odp. Wyrażamy zgodę

zapytanie 4:

dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej treści: „Przed zerwaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”? Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 8 ust. 4 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Odp:

Zamawiający zmieni zapis § 8 umowy i zapisze (nie uwzględniając propozycji oferenta z uwagi na istotność tego zapisu i jego dyscyplinujący charakter) ;

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku gdy :

a) zwłoka z winy Wykonawcy w wykonaniu dostawy trwa dłużej niż 7 dni roboczych, od dnia przekazania pisemnego zamówienia

b) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie zadania innej jednostce,

c) trzykrotnego opóźnienia w zrealizowaniu zamówionych dostaw

d) zaprzestania realizacji umowy przez Wykonawcę przez co najmniej 4 dni robocze

- e) dostarczania produktów złej jakości co najmniej dwukrotnie
- f) naruszania innych obowiązków określonych w umowie co najmniej dwukrotnie

zapytanie 5:

Dot. Pakietu nr.8

1. Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga zaoferowanie nowoczesnych pasków testowych do glukometrów charakteryzujących się następującymi cechami: a) Auto-coding (brak kodowania); b) zakres wyników 20-600mg/dl; c) zakres hematokrytu 10-70% (możliwa praca również w zakresie 20-60%); d) przeznaczenie do stosowania u osób dorosłych i noworodków; e) stabilność pasków testowych i płynu kontrolnego po otwarciu fiolki: 6 miesięcy; f) enzym oksydaza glukozy; g) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45°C; h) spełnianie aktualnych wymagań standaryzacyjnych (norma ISO 15197:2013) dla wyrobów medycznych tego typu i dokładność pomiaru zgodna z najnowszymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

2.Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z instrukcją paski testowe dawały możliwość wykonywania pomiarów stężenia glukozy u dorosłych i noworodków?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

3. Czy Zamawiający wymaga oferty pasków testowych które nie wymagają kodowania w postaci kluczy kodujących, chipów, paska kalibrującego bądź ręcznego ustawiania kodów?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

4. Czy Zamawiający wymaga pasków testowych do glukometru z wyrzutem paska za pomocą przycisku (bezdotykowe usuwanie zużytego paska), co podnosi bezpieczeństwo epidemiologiczne personelu?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

5. Czy Zamawiający wymaga pasków, które zgodnie z instrukcjami zapewniają pracę w zakresie hematokrytu wynoszącym przynajmniej 20-60%, co jest standardem dla nowszych rodzajów pasków?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

Kolejne pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1.7 poz. 61 w przedmiotowym postępowaniu:

6. Z uwagi na podanie nazwy własnej produktu, będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, uprzejmie prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu równoważnego pod względem statutu rejestracyjnego, postaci, stężenia i zawartości bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* GG oraz przeznaczenia.

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

zapytanie 6:

pakiet 8 pkt 1.

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski o następujących parametrach:

PARAMETRY	
	PASKI TESTOWE
METODA POMIARU	biosensoryczna
ENZYM	dehydrogenaza glukozy
WIELKOŚĆ PRÓBKII	0,6 µl
TYP KRWI	włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa
JEDNOSTA MIARY	mg/dl
ZAKRES POMIARU	20-500 mg/dl
CZAS POMIARU	5 sek
ZAKRES HEMATOKYTU	15-65 %
CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI	badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości próbki
MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA	nie
PAKOWANIE PASKÓW	Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym.
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	4-30 stopni
TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	15-40 STOPNI
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego

współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?

PARAMETRY	
	GLUKOMETR
PROCEDURA TESTOWA	amperometria
KALIBRACJA	osocze
TECHNIKA KALIBRACJI w celu zwiększenia dokładności pomiaru	mechaniczna (pasek kalibrujący)
WYŚWIETLACZ	CYFRY 1,9 CM
PAMIĘĆ	1000 wyników
ZASILANIE	2 baterie CR 2032
ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII	3000
AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE	po 120 sek
WAGA	33-37 gramów
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	OD -20 DO 60 STOPNI
TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	10-50 STOPNI
KOMUNIKATY	LO, HI, KETONES
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie

	zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy glukometrów do stosowania szpitalnego
Brak automatycznego wyrzutu paska	Paski pakowane pojedynczo umożliwiają usuwanie bezdotykowe pasków z glukometru

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy par. 4 ust. 3 „Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego”?

Odp: Zamawiający poprawi § 4 ust.3 umowy i zapisze :

Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego

zapytanie 7:

Pakiet 4 poz.27-33, 48, 52-55

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie wyżej wspomnianych pozycji rękawic do osobnego pakietu. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Zamawiającemu pozwoli wybrać najkorzystniejszą cenowo ofertę

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

Pakiet 4 pz52-55

Zwracamy z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości na dłoni 0,08 mm, zgodnych z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz zgodnych z Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, przebadanych na substancje chemiczne wg normy 374-3,

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

zapytanie 8:

1)

Czy w pakiecie Nr 1.12. poz. 1, 2 i 42 (Budesonid 0,125 ; 0,25 i 0,5 mg/ml zaw. do inhalacji z nebulizatora) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

2)

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1.12. poz. 1 (Budesonid 0,125 mg/ml zaw. do inhalacji z nebulizatora) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą

Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin? **Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ**

3)

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1.12. poz. 1, 2 i 42 (Budesonid 0,125 ; 0,25 i 0,5 mg/ml zaw. do inhalacji z nebulizatora) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

4)

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1.4. poz. 37 i 38 (Metoprolol 100 i 50 mg) oraz w pakiecie Nr 1.4. poz. 70, 71 i 72 (Metoprolol 23,75 ; 47,5 i 95 mg tab. o przedłuż. uwaln.) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

zapytanie 9:

1. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 wyrazi zgodę i będzie wymagał, aby testy paskowe po pierwszym otwarciu fiolki posiadały przydatność do użycia do daty ważności podanej na opakowaniu?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

zapytanie 10:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 3.

w poz. 2,6,7,13,14,15,16 płynów infuzyjnych w opakowaniu typu KabiClear.?

Odp. Wyrażamy zgodę

zapytanie 11:

dotyczy pakietu nr 8, pozycja nr 1,2:

1) Czy Zamawiający wymaga autokodowania (brak kodu) przez co rozumiemy:

-brak klucza kodującego lub czipa

-brak przycisku kodującego

- brak autokodu na wyświetlaczu (nawet jeśli autokod na wyświetlaczu będzie odpowiadać autokodowi nadrukowanemu na fiolce pasków testowych)?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

2) Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą normy ISO 15197:2015, której to zapisy rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i gwarantują dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

3) Czy Zamawiający wymaga aby termin przydatności pasków testowych po otwarciu fiolki a ła 50 szt. wynosił minimum 6 miesięcy?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

4) Czy Zamawiający wymaga prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l i zamiennie mg/dl?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

5) Czy Zamawiający wymaga bezpłatnego płynu kontrolnego w zestawie z glukometrem?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

6) Czy Zamawiający wymaga płyn kontrolny o 3 różnych zakresach – (prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo i hiper glikemii u pacjenta, ważny po otwarciu 6 miesięcy?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

7) Czy Zamawiający wymaga, aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

8) Czy szpital wymaga paski testowe podlegające refundacji ze środków publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

9) Czy Zamawiający wymaga glukometr, który posiada duży, czytelny oraz podświetlany wyświetlacz?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

10) Czy Zamawiający dopuści paski testowe z bocznym zasysaniem krwi, z kapilarą przebiegającą w poprzeczną stronę paska „na przestrzał”? Taka konstrukcja paska może tworzyć wrażenie komory zasysającej z obu stron paska co może doprowadzić do próby zassania z pasywnej części paska i może spowodować dla szpitala zużycie większej ilości pasków.

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

11) Czy Zamawiający dopuści glukometr, który wyświetla numer autokodu po włożeniu paska testowego do szczeliny glukometru?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

12) Czy Zamawiający dopuści glukometr, który samoczynnie wyłączy się dopiero po 5 minutach bezczynności?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

Dotyczy pakietu nr 1.7, pozycja nr 61

1) Czy Zamawiający dopuści możliwość zakupu preparatu Multilac® oraz Multilac Baby? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości potrzebnych Zamawiającemu w przeliczeniu 1 op. a la 10 kap. z uwzględnieniem dawkowania 1 kapsułka na dobę oraz 1 op. a la 10 saszetek z uwzględnieniem dawkowania 1 saszetka na dobę. W załączeniu specyfikacja produktu i jego najważniejsze cechy:

Multilac® jest synbiotykiem w kapsułkach (x 10 sztuk), nowoczesnym połączeniem probiotyku z prebiotykiem.

Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywczą – oligofruktozę:

- Lactobacillus helveticus

- *Lactococcus lactis*
- *Bifidobacterium longum*
- *Bifidobacterium breve*
- *Lactobacillus rhamnosus*
- *Streptococcus thermophilus*
- *Bifidobacterium bifidum*
- *Lactobacillus casei*
- *Lactobacillus plantarum*

Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt dziennej dawki terapeutycznej.

Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporność bakterii na niskie pH soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii do jelit.

Każda kapsułka zawiera, aż 4,5 miliarda żywych szczepów bakterii.

Może być stosowany u pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny oraz sztucznych barwników.

Nie wymaga przechowywania w lodówce.

Multilac® jest suplementem diety. Jego właściwości zostały potwierdzone w badaniach przeprowadzonych w Katedrze Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Multilac Baby jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego w saszetkach (x 10 sztuk), nowoczesnym połączeniem probiotyku z prebiotykiem.

Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywczą – fruktooligosacharydy FOS:

- *Lactobacillus acidophilus*
- *Lactobacillus casei*
- *Bifidobacterium lactis*
- *Lactobacillus paracasei*
- *Lactobacillus plantarum*
- *Lactobacillus rhamnosus GG*
- *Lactobacillus salivarius*
- *Bifidobacterium bifidum*

- Bifidobacterium longum

Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt dziennej dawki terapeutycznej.

Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporność bakterii na niskie pH soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii do jelit.

Każda kapsułka zawiera, aż 1 miliard żywych szczepów bakterii.

Może być stosowany u pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny oraz sztucznych barwników.

Nie wymaga przechowywania w lodówce.

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany Probiotyk posiadał min 3 szczepy bakterii?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany Probiotyk zawierał technologię enkapsulacji Mure, która gwarantuje ochronę bakterii przed niszczącym działaniem kwasu solnego i dotarcie bakterii do jelit?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dawkowania raz na dobę?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

Czy Zamawiający wymaga Probiotyk, który nie musi być przechowywany w lodówce?

Odp. Pozostajemy przy zapisie w SIWZ

Członek Zarządu


Anna Zrubek

w imieniu Zamawiającego

