

Kalisz, dnia 2 sierpnia 2018 roku

**OGŁOSZENIE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ.**

W związku z realizacją zadania pn. „Dostawa i montaż wyposażenia meblarskiego do remontowanego Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów w Antoninie – recepcja”, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty w przedmiotowym zapytaniu.

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia meblarskiego do remontowanego Pałacu Książąt Radziwiłłów – recepcja, obejmująca:

1. Obudowę boazeryjną – 1 szt.
2. Ladę recepcyjną – 1 szt.
3. Tablicę na klucze (wym. 800 x 1250 x 160 mm) – 1 szt.
4. Tablicę na klucze (wym. 240 x 720 x 140 mm) – 1 szt.
5. Biurko – 1 szt.
6. Kontenerek biurowy – 1 szt.
7. Półki podwieszane – 2 szt.
8. Szafka wisząca – 1 szt.
9. Szafka dolna ze spuszczaną żaluzją – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

- 1) Projekcie wystroju wnętrz: „Dobór elementów wyposażenia meblarskiego dla Pałacu Myśliwskiego w Antoninie – część II recepcja”,
- 2) „Opisie przedmiotu zamówienia” – zestawienie tabelaryczne.

Termin realizacji: do 5 września 2018 roku

Oferty na załączonym druku, w zamkniętych kopertach, należy składać w Sekretariacie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz, **nie później niż do dnia 8 sierpnia 2018 roku do godz. 12.00**

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia jest: Anna Kubiak, e-mail: kubiak@palacantonin.pl, telefon: +48 62 734 83 00 lub +48 795 574 962

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu
/-/

Dariusz Grodziński
2 sierpnia 2018 roku

Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie tabelaryczne:

Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Opis
1	Obudowa boazeryjna	szt.	1	Obudowa ze sklejki iglastej, grubości 18 mm oraz profilowanych listw (cokół, krawędź pozornej płyty, cokolik) z drewna iglastego. Elementy ażurowe – krata z listw drewnianych o przekroju 2mmx12mm. Przykrycie od góry – deska z drewna litego iglastego, gr. 28 mm z otworem wypełnionym ażurową kratką – wg rys 3. Obudowa zamykana na klucz z prostą kluczową, gałką i zawiasami motylkowymi mosiężnymi (rys. 3). Obudowa malowana na kolor ciemny brąz (RAL 8011) i lakierowana z połyskiem – ostateczny kolor do dobrania według istniejącego koloru obudów w korytarzu.
2	Lada recepcyjna	szt.	1	Lada o wym: 1170 mm x 400 mm x 750 mm ze sklejki iglastej: front lady - gr. 18 mm ścianka pomiędzy dwoma częściami lady – 18 mm - ścianki boczne, półki – 12 mm z profilowanymi listwami z drewna litego, malowana na kolor ciemny brąz (RAL 8011), lakierowana z półpołyskiem - ostateczny kolor do dobrania według istniejącego koloru obudów w korytarzu. Blat lady, szer. 43,6 cm z drewna litego, sosnowego, malowany jak wyżej. Lada podzielona na dwie ruchome części, jedną otwierana po podniesieniu połowy blatu oraz drugą możliwą do otworzenia po otwarciu pierwszej. Pod połowa lady półki. Pod otwieraną częścią blatu obrotowa poprzeczka podtrzymująca blat mocowana do poprzecznej ścianki półki od blatem. Od strony recepcjonisty, pod blatem należy zamontować zasuwkę umożliwiającą unieruchomienie części otwieranych. Pozorny podciąg nad ladą recepcyjną, obudowany boazeryjnie sklejką gr. 12 mm, w dolnej części krawędzie obudowy z desek z drewna sosnowego o szer. 24 mm, z profilowanymi narożnikami – profile wg rys. 2. Wymiary elementów indywidualnych (obudów boazeryjnych) należy sprawdzić i spasować na miejscu.
3	Tablica na klucze	szt.	1	wym. 800 x 1250 mm gł. 160 mm z płyty okleinowanej gr 12 mm, zamykana drzwiczkami, w drzwiczkach zamek meblowy zamykany na klucz. W środku haczyki na klucze 90 szt.
4	Tablica na klucze	szt.	1	wym. 240 x 720 mm głębokość 140 mm, z płyty okleinowanej gr 12 mm, otwarta.

5	Biurko	szt.		Wym. 1600 mm x 600 mm h = 750 z płyty meblowej 18 mm, blat 24 mm okleinowanej w kolorze ciemny brąz (RAL 8011), nóżki metalowe z podstawką na komputer trwale połączoną z konstrukcją biurka oraz z dwoma gniazdami elektrycznymi zakrywanymi zaślepką. Okablowanie gniazd należy schować w nodze biurka. Pod blatem wysuwana półka na klawiaturę.
6	Kontenerek biurowy	szt.	1	Kontenerek biurowy z płyty meblowej na kółkach z 3 szufladami o wym: 400 x 450 mm h = 600 mm, kolor ciemny brąz (RAL 8011).
7	Półki podwieszane	szt.	2	półki podwieszane na ścianie nad blatem biurka z płyty okleinowanej gr. 18 mm w kolorze ciemny brąz (RAL 8011) szer. 250 mm dł. 1600 mm
8	Szafka wisząca	szt.	1	wymiary: szer. 1200 mm wys. = 800 mm głębokość: 320mm z płyty meblowej 18 mm okleinowanej w kolorze ciemny brąz (RAL 8011), dzielona na pół pionową ścianką, zamykana 4 pełnymi drzwiczkami na zawiasach z cichym domykiem. W środku każdej części 1 półka z płyty meblowej gr. 12 mm.
9	Szafka dolna ze spuszczaną żaluzją	szt.	1	Dolna szafka o wym zewnętrznych 400 x 1200 mm h = 750 mm z płyty meblowej gr. 18 mm okleinowanej w kolorze ciemny brąz (RAL 8011). W środku 1 półka z płyty meblowej gr. 18 mm. żaluzja spuszczana w dół. Pod blatem półka z przestrzenią na kasetę rolety: Hk = 130 mm x głębokość Gk = 320 mm, Dane techniczne rolety: Kolor: Biały Połysk Materiał: Folia PVC Wysokość szczebelka: 25mm Żaluzja o ruchu pionowym

etap:

Projekt wystroju wnętrz

tytuł:

Dobór elementów wyposażenia meblarskiego dla Pałacu Myśliwskiego w Antoninie – część II recepcja



Obiekt:

Pałac Myśliwski w Antoninie

Inwestor:

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

Jednostka projektowa:

Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza
ul. Parafialna 16, 52-233 Wrocław
tel. 071 345 26 54

specjalność:
architektoniczna
do projektowania
bez ograniczeń

autor: dr inż. arch. Anna Małachowicz
nr upr. 54/DSOKK/2011

data opracowania:
maj - czerwiec 2018
podpis:

a

Wrocław maj - czerwiec 2018

I Strona tytułowa	1
1. Spis zawartości opracowania:	2
2. Spis zawartości części rysunkowej projektu	2
II Część opisowa – architektura	1
1. Przedmiot opracowania	1
2. Podstawa opracowania	1
3. Projekt recepcji	1
4. Obudowy boazeryjne	1
5. Szafka z pamiątkami – lada recepcyjna (rys. 4)	1
6. Meble biurowe	2
W środku 1 półka z płyty meblowej gr. 18 mm.	4
6.1. Oświetlenie	4
6.2. Dekoracja okna	4

Spis zawartości części rysunkowej projektu

Część rysunkowa projektu - zestawienie rysunków:

rys.1 Recepcja, rzut, przekroje, skala 1:50

rys. 2 Lada recepcji, skala 1:20

rys. 3 Recepcja – obudowa instalacji, skala 1:20; 10; 2

Część opisowa – architektura

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt aranżacji wnętrz w zakresie

1. Projekt recepcji

Podstawa opracowania

- wizja lokalna, wykonana dokumentacja fotograficzna, pomiary obiektu,
- umowa pomiędzy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu a Autorską Pracownią arch. Macieja Małachowicza
- ustalenia z Inwestorem

Projekt recepcji

Projekt przewiduje wykonanie nowej lady recepcji, obudowę boazeryjną kabli poniżej tablic p.poż, dobór tapet na ściany, dobór mebli dla recepcjonisty, lokalizację i dobór lamp.

Obudowa boazeryjna

Obudowa ze sklejki iglastej, grubości 18 mm oraz profilowanych listw (cokół, krawędź pozornej płytki, cokół) z drewna iglastego. Elementy ażurowe – krata z listw drewnianych o przekroju 2mmx12mm.

Przekrycie od góry – deska z drewna litego gr. 28 mm z otworem wypełnionym ażurową kratką – wg rys 3.

Obudowa zamykana na klucz z prostą kluczyną, gałką i zawiasami motylkowymi mosiężnymi (rys. 3).

Obudowa malowana na kolor ciemny brąz (RAL 8011) i lakierowana z połyskiem – ostateczny kolor do dobrania według istniejącego koloru obudów w korytarzu.

Uwaga: w trakcie wykonywania pomiarów zdemontowano obudowę grzejnika, którą należy przyciąć aby nie kolidowała z obudową. Wymiary elementów indywidualnych należy sprawdzić i spasować na miejscu.

Lada recepcyjna (rys. 4)

Aby nadać portierni symetrię zawężono otwór obudową z płyty g-k o szerokości 18 cm.

Lada o wym: 1170 mm x 400 mm x 750 mm z sklejki iglastej:

front lady - gr. 18 mm

ścianka pomiędzy dwoma częściami lady – 18 mm

- ścianki boczne, półki – 12 mm

z profilowanymi listwami z drewna litego, malowana na kolor ciemny brąz (RAL 8011), lakierowana z półpołyskiem - ostateczny kolor do dobrania według istniejącego koloru obudów w korytarzu.

Błat lady, szer. 43,6 cm z drewna litego, sosnowego, malowany jak wyżej.

Lada podzielona na dwie ruchome części, jedną otwieraną po podniesieniu połowy blatu oraz drugą możliwą do otworzenia po otwarciu pierwszej. Pod połową lady półki.

Pod otwieraną częścią blatu obrotowa poprzeczka podtrzymująca blat mocowana do poprzecznej ścianki półki od blatem.

Od strony recepcjonisty, pod blatem należy zamontować zasuwkę umożliwiającą unieruchomienie części otwieranych.

Pozorny podciąg nad ladą obudowany boazeryjnie sklejką gr. 12 mm, w dolnej części krawędzie obudowy z desek z drewna sosnowego o szer. 24 mm, z profilowanymi

narożnikami – profile wg rys. 2.

Wymiary elementów indywidualnych (obudów boazeryjnych) należy sprawdzić i spasować na miejscu.


Meble biurowe

W części dla recepcjonisty przewidziano następujące wyposażenie:

2 tablice na klucze

- o wym. 800 x 1250 mm gł. 160 mm z płyty okleinowanej gr 12 mm, zamykana drzwiczkami, w drzwiczkach zamek meblowy zamykany na klucz. W środku haczyki na klucze 90 szt.

- o wym. 240 x 720 mm głębokość 140 mm, z płyty okleinowanej gr 12 mm, otwarta.



Biurko

Wym. 1600 mm x 600 mm h = 750 z płyty meblowej 18 mm, blat 24 mm okleinowanej w kolorze ciemny brąz (RAL 8011), nóżki metalowe z podstawką na komputer trwale połączoną z konstrukcją biurka oraz z dwoma gniazdami elektrycznymi zakrywanymi zaślepką. Okablowanie gniazd należy schować w nodze biurka.

Pod blatem wysuwana półka na klawiaturę.

Kontenerek biurowy

Kontenerek biurowy z płyty meblowej na kółkach z 3 szufladami o wym: 400 x 450 mm h = 600 mm, kolor ciemny brąz (RAL 8011).




Półki podwieszane

2 półki podwieszane na ścianie nad blatem biurka z płyty okleinowanej gr. 18 mm w kolorze ciemny brąz (RAL 8011) szer. 250 mm dł. 1600 mm

Szafka wisząca i szafka z żaluzją:

Szafka wisząca:

wymiary: szer. 1200 mm wys. = 800 mm głębokość: 320mm z płyty meblowej 18 mm okleinowanej w kolorze ciemny brąz (RAL 8011), dzielona na pół pionową ścianką, zamykana 4 pełnymi drzwiczkami na zawiasach z cichym domykiem. W środku każdej części 1 półka z płyty meblowej gr. 12 mm.



Dolna szafka o wym zewnętrznych 400 x 1200 mm h = 750 mm z płyty meblowej gr. 18 mm okleinowanej w kolorze ciemny brąz (RAL 8011). W środku 1 półka z płyty meblowej gr. 18 mm.

Żaluzja spuszczana w dół. Pod blatem półka z przestrzenią na kasetę rolety:

Hk = 130 mm x głębokość Gk = 320 mm,

Dane techniczne rolety:

Kolor: Biały Połysk

Materiał: Folia PVC

Wysokość szczelinka: 25mm

Żaluzja o ruchu pionowym

Oświetlenie

W części przeznaczonej dla klienta – karnisz mosiężny „pająk” o wysokości max 80 cm (min. 60). Zakłada się założenie kinkietów, zdemonstrowanych na czas remontu.

W części dla recepcjonisty pod sufitem należy zamontować niską plafonierę.


Ponad biurkiem z prawej strony zamontować lampę na wysięgniku umożliwiającym wysunięcie lampy na odległość 70 cm od ściany.

Uwagi:


Minimalna gwarancja na indywidualne obudowy boazeryjne i meble 24 miesiące.

opracował maj - czerwiec 2018:


dr inż. arch. Anna Małachowicz



Rzut pomieszczenia recepcji, skala 1:50





Przekrój A-A, skala 1:50



Przekrój B-B, skala 1:50





Rysunek skala 1:50








przykładowa kluczyna gałka i zawias - elementy należy dopasować kolorystycznie, bez skali



Profile, skala 1:2




Przekór obudowy, skala 1:20

uchwyt - gałka
w kolorze
mosiądzu średnica 30 mm

zamek meblowy
wpuszczany, prosta
kluczyna w kolorze gałki


siatka drewniana
z listew 12 x 2 mm
malowana na kolor
obudowy

zawiasy pasowe
w kolorze mosiężnym



Widok obudowy, skala 1:20

boazeryjna obudowa grzejnika
do ponownego montażu -
przed wykonaniem obudowy kabli
należy zmierzyć obudowę
oraz sprawdzić możliwość
ewnetualnego podcięcia.



Obudowa boazeryjna - rzut, skala 1:20

Uwagi:

- 1. Od Wykonawcy wymaga się posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.**
- 2. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady.**

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz
- Inspektorem danych osobowych jest Pan Łukasz Myszko, e-mail: l.myszko@ckis.kalisz.pl
- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja w oparciu o:
 - 1) art. 8 ustawy Pzp,
 - 2) art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,
 - 3) art. 139 ust. 3 ustawy Pzp,
 - 4) przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 - 5) przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego w szczególności: Krajowej Izby Odwoławczej, Sądów powszechnych, Prokuratury, Policji, Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, organów kontrolnych instytucji finansującej lub współfinansującej projekt objęty zamówieniem publicznym, Regionalnej Izby Obrachunkowej.
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Dane zawarte w umowie dotyczącej zamówienia publicznego (wraz z załącznikami do umowy) będą przechowywane przez okres 10 lat. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
- Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego- konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
- W odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
- Posiada Pan/Pani:
 - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących,
 - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
 - 3) na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
 - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- Nie przysługuje Pani/Panu:
 - 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Projekt umowy

Umowa nr (projekt)

Zawarta w dniu roku w Kaliszu pomiędzy

.....
z siedzibą w przy ulicy NIP.....
reprezentowanym przez:

1.....

2.....

zwanym dalej Zamawiającym

a:

z siedzibą w przy ulicy NIP.....
reprezentowanym przez:

1.....

2.....

zwaną/nym dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montaż wyposażenia meblarskiego do remontowanego Pałacu Książąt Radziwiłłów – recepcja, przewidzianej w ramach postępowania pn. „Dostawa i montaż wyposażenia meblarskiego do remontowanego Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów w Antoninie – recepcja”.

§ 2

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się:
 - 1) Dostarczyć i zamontować przedmiot umowy (wyposażenie) na własny koszt i ryzyko zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
 - 2) wydać w stanie pełnej sprawności przedmiot umowy Zamawiającemu, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.
2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do dostarczanego wyposażenia np.: deklaracji zgodności z normami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości mebli wystawioną przez producenta mebli, oświadczenia producenta mebli, że wyprodukowane meble ze względu na zastosowane surowce mogą być stosowane w pomieszczeniach użyteczności publicznej,
 - 2) wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego i osób trzecich.
3. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy wykona niezbędne czynności celem potwierdzenia sprawności dostarczonego przedmiotu umowy.
4. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku dostawy odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wywóz odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy.
5. Dostawa i montaż przedmiotu umowy nastąpi po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym, przynajmniej na 3 dni przed planowaną dostawą. Rozmieszczenie poszczególnych elementów przedmiotu umowy ustalane będzie z Zamawiającym w trakcie realizacji dostawy.

6. Przez dostawę i montaż należy rozumieć dostawę przedmiotu zamówienia do pomieszczeń Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów w Antoninie, ul. Pałacowa 1, 63-421 Przygodzice oraz jego montaż w zakresie zgodnym z projektem
7. Wszelkie koszty związane z dostawą pokryje Wykonawca.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przedmiot umowy w terminie **do 5 września 2018 roku**, z uwzględnieniem § 2 ust. 5 umowy.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za dotrzymanie określonych w Zapytaniu ofertowym lub przedstawionych w ofercie parametrów jakościowych i ilościowych dostarczonego wyposażenia.

§ 4

1. Wynagrodzenie za dostawę przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy wynosi brutto PLN, (słownie:), w tym netto..... PLN, (słownie:.....).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty i obciążenia jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia stanowiącego przedmiot umowy.
3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen.
4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT. Ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy.
5. Podstawę do rozliczenia stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez obie strony.
6. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wraz z załączonym do faktury zestawieniem wyposażenia, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, z uwzględnieniem ust. 5.
7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie realizowana zostanie przez Zamawiającego płatność.

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rozszerzonej rękojmi za wady przedmiotu umowy oraz gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
2. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy przekaze Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z dostawą i montażem wyposażenia np. instrukcje obsługi w języku polskim.
3. W okresie gwarancji jakości oraz rozszerzonej rękojmi za wady Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu usuwania wad przedmiotu umowy.
4. Strony zgodnie postanawiają, że egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę wykonywać będzie Zamawiający lub inny podmiot wskazany na piśmie przez Zamawiającego.
5. Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakości oraz rozszerzonej rękojmi za wady ewentualnych wad wydanego mu przedmiotu umowy, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z podaniem terminu ich usunięcia.
6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji, o której mowa w ust. 5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w

ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty rozszerzonej rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

7. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji jakości oraz rozszerzonej rękojmi za wady należy do przedmiotu umowy.
8. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 6

Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenosić na osobę trzecią swoich wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy o wartości wyższej niż 50% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

§ 7

1. Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego § 4 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Wysokość kar umownych określonych w ust. 1 i ust. 2 nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

§ 8

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.
2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości w następujących przypadkach:
 - 1) nie wykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy, SIWZ oraz warunkami określonymi prawem,
 - 2) przeprowadzenia egzekucji z majątku Wykonawcy, która uniemożliwia prawidłową realizację zadań związanych z niniejszą umową.
3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wyżej wymienionych powodów, uważa się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
 - 1) w ciągu 30 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw, według stanu na dzień odstąpienia;
 - 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy;
 - 3) Zamawiający dokona odbioru przerwanych dostaw oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dostawy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

7. W przypadku stwierdzenia w protokole inwentaryzacji wadliwie wykonanych dostaw ich wartość nie zostanie uwzględniona przy obliczaniu wartości wynagrodzenia do zapłaty za wykonane dostawy, a kosztami wadliwie wykonanych dostaw obciążony zostanie Wykonawca, z winy którego odstąpiono od umowy.

§9

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 10

1. Zamawiający, niezależnie od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Pzp, przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
 - 1) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wytyczne wydane przez uprawniony organ, a zmiana ta polega na dostosowaniu treści umowy do zmienionych wytycznych lub zmienionych przepisów prawa;
 - 2) zmiany artykułów składających się na przedmiot umowy na artykuły o parametrach nie gorszych niż określone przez Zamawiającego i spełniające minimalne wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, o ile zmiana taka nie będzie wiązać się ze wzrostem wynagrodzenia dla Wykonawcy, a zmiana wynika z powodu zmiany parametrów technicznych lub funkcjonalnych artykułów wprowadzonych przez producenta po terminie składania ofert, wycofania artykułów ze sprzedaży, zaprzestania jego produkcji lub dystrybucji lub w przypadku upadłości producenta;
 - 3) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, a zmiana ta polega na dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów i realizacji celu umowy.
2. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek strony umowy. Wniosek ten musi zawierać w szczególności:
 - 1) opis wnioskowanej zmiany,
 - 2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,
 - 3) wskazanie konkretnych zapisów umowy lub ustawy Pzp pozwalających na wprowadzenie zmiany,
 - 4) podpis osób uprawnionych do reprezentacji strony.
3. Zaakceptowany przez drugą stronę wniosek, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do sporządzenia pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem nieważności.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
2. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną częścią niniejszej umowy jest SIWZ wraz z załącznikami.

4. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

Protokół odbioru
częściowy / końcowy *

W dniu roku przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego dokonali odbioru ilościowego i jakościowego elementów wyposażenia dostarczonych na podstawie umowy nr z dnia r. dla zadania pn. „.....”

Stwierdzono komisyjnie co następuje:

1. Ilość dostarczonych elementów wyposażenia jest zgodna/nie jest zgodna* z umową.

* Brak zgodności polega na:

.....

2. Dostarczone elementy wyposażenia są:

- fizycznie nieuszkodzone / uszkodzone*
- zgodne z zamówieniem / niezgodne z zamówieniem*

* Brak zgodności polega na:

.....

W związku ze stwierdzeniem, że elementy wyposażenia są zgodne z ofertą i umową / są niezgodne z ofertą i umową* odbiór ilościowy i jakościowy uznaje się za dokonany z wynikiem pozytywnym / negatywnym* z datą

Protokół niniejszy sporządzono w w dniu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- jeden otrzymuje Zamawiający,
- dwa egzemplarze otrzymuje Wykonawca przy czym jeden z nich zostanie dołączony do faktury przez niego wystawionej.

Za Wykonawcę

Za Zamawiającego

.....

.....

*niepotrzebne skreślić

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

oferuję wykonanie zadania w zakresie szczegółowo w nim opisanym, za wynagrodzenie ryczałtowe:

brutto zł (słownie zł)

Na moje łączne wynagrodzenie ryczałtowe składają się następujące elementy:

Dostawa i montaż wyposażenia meblarskiego do remontowanego Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów w Antoninie – recepcja							
Lp.	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka podatku [VAT]	Wartość brutto [PLN] kolumna 6 + kwota podatku VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Obudowa boazeryjna	szt.	1				
2.	Lada recepcyjna	szt.	1				
3.	Tablica na klucze	szt.	1				
4.	Tablica na klucze	szt.	1				
5.	Biurko	szt.					
6.	Kontenerek biurowy	szt.	1				
7.	Półki podwieszane	szt.	2				
8.	Szafka wisząca	szt.	1				
9.	Szafka dolna ze spuszczaną żaluzją	szt.	1				
Wartość brutto:							

1. Oświadczam, że zobowiązuje się wykonać zadanie w terminie do 5 września 2018 roku.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem prac zamówienia i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń, zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty oraz zapoznałem się w terenie z przedmiotem zamówienia.
3. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję wzór umowy dołączony do zapytania ofertowego.
4. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
5. Oświadczam, że **jestem/ nie jestem** płatnikiem podatku VAT*.
6. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO ¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu ²⁾.
8. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji :
Nazwa (firma) Wykonawcy*:
Adres:*
tel.*, fax. *
e-mail:

....., dnia roku

.....
Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

Objaśnienia:

- 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
- 2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca może nie składać (może usunąć treść tego punktu np. poprzez jego wykreślenie)