

STAN SANITARNO-HIGIENICZNY POWIATU SANOCKIEGO

ZA 2017 ROK



POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W SANOKU

Spis treści

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI	3
Ocena obszarowa jakości wody	4
Gmina Miasta Sanoka	4
Miasto i gmina Zagórz	5
Gmina Sanok	6
Gmina Besko	6
Gmina Zarszyn	6
Gmina Bukowsko	7
Gmina Komańcza	8
Gmina Tyrawa Wołoska	10
OCENA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	11
POSTĘPOWANIE ZE ZWŁOKAMI I SZCZĄTKAMI LUDZKIMI:.....	13
ŻYWNÓŚĆ I ŻYWIENIE	15
ŚRODOWISKO PRACY	17
PLACÓWKI NAUCZANIA I WYCHOWANIA	18
OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA	19
ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR INWESTYCYJNY	20
ANALIZA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ NA TERENIE POWIATU SANOCKIEGO W ZAKRESIE ZAREJESTROWANYCH CHOROÓB ZAKAŻNYCH NA PODSTAWIE LICZBY ZACHOROWAŃ I WSPÓŁCZYNNIKÓW ZAPADALNOŚCI	21
ZAKŁADY SŁUŻBY ZDROWIA - OCENA STANU SANITARNEGO PLACÓWEK LECZNICTWA OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO.	28
PODSUMOWANIE.....	32

Spis tabel i wykresów

Tabela 1. Wodociąggi zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę przeznaczoną do spożycia.....	3
Tabela 2. Działalność z zakresu Higieny Komunalnej w liczbach.....	14
Tabela 3. Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia.	23
Tabela 4. Stan sanitarny pomieszczeń i urządzeń wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą 1) 2)	27
Tabela 5. Działalność kontrolno-represyjna za 2017 rok.....	31

WARUNKI ZDROWOTNE ŚRODOWISKA

Ocena Jakości Wody Przeznaczonej Do Spożycia Przez Ludzi

W ramach nadzoru nad jakością wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku weryfikował wywiązywanie się podmiotów z obowiązku realizacji badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem na rok 2017 oraz pobierał próby wody do badań celem potwierdzenia zgodności z wymaganiami. Ponadto w oparciu o dane zawarte w protokołach kontroli sanitarnych urządzeń wodociągowych i protokołach poboru próbek wody wykonanych w ramach bieżącego nadzoru stwierdza, że w 2017 roku powiat sanocki zaopatrywany był w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez 17 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Łącznie zaopatrywanych było ok. 60 tys osób. Ponadto nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego objętych było 9 innych podmiotów zaopatrujących w wodę, tj. szkoły, przedszkola itp. oraz jedna studnia publiczna zlokalizowana w miejscowości Rzepedź. Wodociągi te objęte były przez Państwową Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody, w których przeprowadzono łącznie 60 kontroli oraz pobrano do badań 216 próbek wody.

Tabela 1. Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę przeznaczoną do spożycia

Lp.	Nazwa zarządcy	Nazwa Wodociągu	Ilość zaopatrywanych osób	Produkcja wody [m ³ /d]
1.	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., ul. Jana Pawła II 59	Wodociąg Sanok Zastaw	11580	1001-10000
2.		Wodociąg Sanok Trepcza	36391	1001-10000
3.	Gmina Bukowsko, 38-505 Bukowsko 220	Wodociąg Wola Sękowa	1658	101-1000
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie, 38-530 Zarszyn	Sieć rozdzielcza Zarszyn	2840	101-1000
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Besku, ul. Starowiejska 99 38-524 Besko	Sieć rozdzielcza Besko	3200	101-1000
6.	Spółka Wodna II "BUKOWICA" 38-505 Bukowsko 301	Wodociąg "BUKOWICA"	965	101-1000
7.	Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Sp. z o. o. Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn	Wodociąg Odrzechowa	127	≤100
8.	SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Przemyska 24, 38-500 Sanok	Wodociąg Sanok Rubber	350	≤100
9.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczawnem	Wodociąg Szczawne Krzyżówka	250	≤100
10.	Spółka Wodna „POSTĘP” 38-504 Niebieszczy	Wodociąg Prusiek	400	≤100
11.	Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy	Wodociąg Szczawne	20	≤100
12.		Wodociąg Wiśtok Wielki	324	≤100
13.		Wodociąg Rzepedź Jawornik	1256	≤100
14.		Wodociąg Wysoczany	40	≤100
15.		Wodociąg Nowy Łupków	328	≤100
16.	Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. ul. Bieszczadzka 5 38-540 Zagórz	Wodociąg Kalnica	114	≤100
17.		Wodociąg Średnie Wielkie	200	≤100

Ocena obszarowa jakości wody

Gmina Miasta Sanoka

zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z 3 wodociągów sieciowych objętych stałym monitoringiem jakości wody tj.:

1. wodociąg **Sanok-Trepcza** o produkcji wody od 1000-10000 m³/dobę, zaopatrujący w wodę przeznaczoną do spożycia 33 tys. mieszkańców.
2. wodociąg **Sanok-Zasław** o produkcji wody od 1000-10000 m³/dobę, zaopatrujący w wodę przeznaczoną do spożycia ok. 6 tys. mieszkańców.
3. wodociąg Sanok RUBBER o produkcji wody do 100 m³/dobę, który zaopatruje w wodę przede wszystkim Zakład Sanok Rubber Company S.A. oraz indywidualnych odbiorców /ok. 350 osób/.

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajduje się 15 punktów pobierania próbek wody do badań laboratoryjnych - z czego 9 punktów znajduje się na terenie gminy miejskiej.

Wodociąg Słomil-Sanok

W roku 2017 w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez przedsiębiorstwo, pobrano z wodociągu sieciowego Sanok RUBBER próbki wody do badania. Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Sanoku sporządziło sprawozdania z badań na podstawie których stwierdzono, iż badane próbki wody odpowiadają warunkom określonym w rozporządzeniu. W związku z powyższym Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia.

Wodociągi: Sanok-Trepcza i Sanok-Zasław

Woda do badań laboratoryjnych z wodociągów Trepcza oraz Zasław pobierana była w każdym miesiącu zgodnie z zakresem i częstotliwością określoną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W roku 2017 wykonano badania próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego. Przeprowadzone analizy pobranych próbek wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu. Ponadto w oparciu o przeprowadzone badania, zarówno w ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody jak i w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez przedsiębiorstwo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydawał co kwartał okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez w/w wodociągi, w których potwierdzał, że jakość wody dostarczana odbiorcom odpowiada wymaganiom rozporządzenia.

Ponadto pismem z dnia 27.12.2017 r. znak TWK-506/290/2017 Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku, ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok zwróciło się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku z wnioskiem o zmianę terminu wykonania decyzji z dnia 15.07.2014 r. dot. doprowadzenia do odpowiedniego stanu techniczno-sanitarnego budynku filtrów i pompowni na Stacji Uzdatniania Wody w Zasławiu na dzień 30.06.2019 r. uzasadniając, że termin ten jest podyktowany decyzją o stopniowym wygaszaniu z eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Zasławiu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczącej przedmiotowej sprawy przychylił się do wniosku strony.

Miasto i gmina Zagórz

zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez 3 wodociągi sieciowe objęte przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku stałym monitoringiem jakości wody.

Są to wodociągi:

1. **Kalnica** o produkcji wody <100 m³/dobę, który zaopatruje w wodę 114 osób
2. **Średnie Wielkie** o produkcji wody <100 m³/dobę, który zaopatruje w wodę 200 osób
3. **Sanok-Zasław** o produkcji wody od 1000-10000 m³/dobę, który zaopatruje w wodę mieszkańców (4767 osób) Miasta i Gminy Zagórz oraz miasto Sanok.

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajduje się 7 punktów, z których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku pobierał próbki wody do badań laboratoryjnych celem potwierdzenia zgodności z wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. parametry jakości wody produkowanej przez w/w wodociągi wykazały zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tym samym produkowana była woda o właściwej jakości.

Inne podmioty zaopatrujące w wodę

Na terenie Miasta i Gminy Zagórz znajdują się obiekty, które są objęte przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stałym monitoringiem jakości wody są to wodociągi zaopatrujące:

- Szkoła Podstawowa w Czaszynie, 38-516 Tarnawa Dolna
- Gimnazjum w Tarnawie Dolnej, 38-516 Tarnawa Dolna

Na dzień 31 grudnia 2017 r. parametry jakości wody produkowanej przez w/w wodociągi wykazały zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tym samym produkowana była woda o właściwej jakości.

Wodociąg Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Zagórz

W dniu 07.03.2017 r. z końcówki wodociągu Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Zagórz pobrała została próbka wody do badania w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego. Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Sanoku sporządziło sprawozdanie z badań, w którym stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników bakteriologicznych: **Bakterie grupy coli - 86 jtk/100ml**, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. PPIS w Sanoku wydał w dniu 9.03.2017 r. decyzję stwierdzającą **brak przydatności wody do spożycia**. W dniu 21.06.2017 r. przedstawiono wynik badania próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej celem potwierdzenia spełnienia wymagań określonych decyzją znak PSK.470.1.25.2017 z dnia 09.03.2017 r. Na podstawie w/w wyniku PPIS w Sanoku wydał stwierdzenie przydatności wody do spożycia.

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Zagórz po wykonaniu działań naprawczych związanych z przywróceniem jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, poinformowała PPIS w Sanoku o przyłączeniu obiektu do wodociągu sieciowego Sanok-Zasław, który jest pod stałym nadzorem PPIS w Sanoku.

Gmina Sanok

zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez 2 wodociągi sieciowe objęte przez Państwową Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody.

Są to wodociągi :

1. **Sanok-Trepcza** o produkcji wody od 1000-10000 m³/dobę, który zaopatruje w wodę 3131 osób – mieszkańców gminy Sanok
2. **Prusiek** (wodociąg Spółki Wodnej „POSTĘP”) o produkcji wody <100 m³/dobę, który zaopatruje w wodę 400 osób – mieszkańców Prusieka

Inne podmioty zaopatrujące w wodę

Na terenie Gminy Sanok znajduje się również podmiot objęty przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stałym monitoringiem jakości wody z uwagi na prowadzone w tym obiekcie żywienie, jest to: **Wodociąg Szkoły Podstawowej w Srogowie Górnym.**

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajduje się 5 punktów, z których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku pobierał próby wody do badań celem potwierdzenia zgodności z wymaganiami.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. parametry jakości wody produkowanej przez w/w wodociągi wykazały zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tym samym produkowana była woda o właściwej jakości.

Gmina Besko

zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez wodociąg sieciowy objęty przez Państwową Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody. Jest to wodociąg **Sieniawa** nadzorowany przez PSSE w Krośnie, którego sieć rozdzielcza dla gminy Besko zaopatruje w wodę 3200 osób.

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajduje się 1 punkt poboru, z którego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku pobiera próbki wody do badań laboratoryjnych. Parametry jakości wody produkowanej przez wodociąg w Sieniawie zaopatrującego w wodę mieszkańców gminy Besko wykazały zgodność z wymaganiami rozporządzenia w związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia.

Gmina Zarszyn

zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez wodociągi objęte przez Państwową Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody. Są to wodociągi:

1. **Sieniawa**, nadzorowany przez PSSE w Krośnie, którego sieć rozdzielcza dla gminy Zarszyn zaopatruje w wodę 2840 osób.
2. **Odrzechowa**, Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej Sp. z o.o., o produkcji wody od <100 m³/dobę, który zaopatruje w wodę 127 osób wsi Odrzechowa.
3. **Wodociąg Punktu Lekarskiego Odrzechowa**

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajdują się 4 punkty, z których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku pobiera próbki wody do badań laboratoryjnych. W 2017 r. z w/w urządzeń wodociągowych pobrano do badań próbki wody, celem potwierdzenia zgodności z wymaganiami.

Wodociąg Zakładu Doświadczalnego w Odrzechowej Sp. z o.o.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 18.04.2017 r. pobrano próbkę wody w z końcówki budynku biurowo-administracyjnego. Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Sanoku sporządziło sprawozdanie z badań z dnia 21.04.2017 r., w którym stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników: **Bakterie grupy coli - 92 jtk/100ml** oraz **Escherichia coli – 6 jtk/100ml**.

PPIS w Sanoku wydał w dniu 21.04.2017 r. decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia, w której nakazał doprowadzenie jakości wody w wodociągu sieciowym w Odrzechowej do wymagań cyt. wyżej rozporządzenia w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych, przeprowadzenie skutecznych działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm oraz poinformować w sposób skuteczny konsumentów o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego decyzji nadano **rygor natychmiastowej wykonalności**.

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej Sp. z o.o. przedstawił PPIS w Sanoku sprawozdanie z badań z dnia 25.04.2017 r. próbek wody pobranych i dostarczonych przez Centralne Laboratorium Wody i Ścieków, Pracownia Chemii i Bakteriologii Wody MPKG Sp. z o. o. w Kośnie w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznych potwierdzające, że obowiązki zawarte w decyzji administracyjnej z dnia 21.04.2017 r. zostały wykonane. Na podstawie w/w wyniku PPIS wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia.

Sieć rozdzielcza dla gminy Zarszyn

Sieć rozdzielcza ZGK Zarszyn dostarcza mieszkańcom w/w gminy wodę produkowaną przez wodociąg **Sieniawa** nadzorowany przez PSSE w Krośnie, którego sieć rozdzielcza dla gminy Zarszyn zaopatruje w wodę 2840 osób.

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenie wodociągowe znajdują się 3 punkty poboru, z których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku pobiera próbki wody do badań laboratoryjnych.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano próby wody do badania w ramach monitoringu kontrolnego z sieci wodociągowej. Parametry jakości wody produkowanej przez wodociąg w Sieniawie zaopatrującego w wodę mieszkańców gminy Zarszyn wykazały zgodność z wymaganiami rozporządzenia w związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia.

Inne podmioty zaopatrujące w wodę

Wodociąg Punktu Lekarskiego Odrzechowa - prowadzone postępowanie z dnia 04.10.2007 r. Decyzja znak: PSK-453-1-23-4/07 – postanowieniem znak PSK.453-4-72/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. PPIS w Sanoku odroczył termin wykonania egzekwowanego obowiązku do dnia 31.12.2017 r. oraz zawiesił postępowanie egzekucyjne do dnia 31.12.2017 r.

W punkcie lekarskim zapewniono wodę pitną dla personelu i pacjentów z dystrybutora. 2-gim tygodniu stycznia 2018 r. UG w Zarszynie zlecił badanie wody z w/w wodociągu celem potwierdzenia wynikami badań odpowiedniej jakości wody. Do końca stycznia 2018 r. nie przedstawiono wyników potwierdzających wykonanie nakazów decyzji.

Gmina Bukowsko

zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez 2 wodociągi sieciowe objęte przez Państwową Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody, są to:

1. Wodociąg **Wola Sękowa** o produkcji wody od 100-1000 m³/dobę, zaopatrujący ok. 1658 osób
2. Wodociąg Spółki Wodnej II **"BUKOWICA"** o produkcji wody od 100-1000 m³/dobę, zaopatrujący ok. 965 osób.

Na obszarze zaopatrywanym przez w/w urządzenia wodociągowe znajdują się 3 punkty, z których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku pobiera próbki wody do badań laboratoryjnych. W 2017 r. z w/w urządzeń wodociągowych pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody, celem potwierdzenia zgodności z wymaganiami.

Wodociąg sieciowy Spółki Wodnej II "BUKOWICA"

Kontrola sanitarna przeprowadzona przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku w dniu 02.08.2017 r. na stacji uzdatniania wody wodociągu sieciowego w Bukowsku wykazała nieprawidłowości, za które ukarano Przewodniczącego Zarządu Spółki Wodnej mandatem karnym w kwocie 200 zł oraz wydano decyzję rachunkową.

Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 08.11.2017 r. potwierdziła wykonanie zaleceń w całości tj. konserwator posiada aktualne ważne do sierpnia 2018 r. badania lekarskie, pomieszczenia stacji uzdatniania zostały uporządkowane, wymyte i doprowadzone do należytego stanu sanitarnego, zabezpieczono strefę ochrony bezpośredniej przed dostępem osób postronnych. Prowadzi się bieżące zapisy z zawartości wolnego chloru w wodzie. Ogólny stan sanitarno-porządkowy SUW bez zastrzeżeń.

W ramach nadzoru nad jakością wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku weryfikował wywiązywanie się podmiotów z obowiązku realizacji badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz pobierał próby wody do badań celem potwierdzenia zgodności z wymaganiami. Wykazać należy, że zarówno Gmina Bukowsko jak i Spółka Wodna II „BUKOWICA” wywiązywały się z tego obowiązku, czego potwierdzeniem są decyzje wydawane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w których stwierdza przydatność wody do spożycia.

Gmina Komańcza

zaopatrywana była w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez wodociągi sieciowe objętych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stałym monitoringiem jakości wody. Są to wodociągi: **Szczawne-Krzyżówka** (*Spółdzielnia Mieszkaniowa Szczawne*), **Wisłok Wielki**, **Nowy Łupków** oraz **Rzepedź-Jawornik** (*Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy*) każdy o produkcji wody <100 m³/dobę, zaopatrujące w wodę łącznie ok. 2200 osób.

Ponadto Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Komańczy zwróciło się do PPIS w Sanoku o objęcie nadzorem sanitarnym wodociągów zaopatrujących w wodę mieszkańców **Szczawnego** oraz **Wysoczan**.

Wodociąg Nowy Łupków

Z wodociągu sieciowego w Nowym Łupkowie w dniu 29.06.2017 r. pobrana została próbka wody do badania w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Laboratorium PETROGEO - Oddział Laboratoryjny GiBSŚ w Jaśle, sporządziło sprawozdanie z badań, w którym stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników tj: **bakterie grupy coli - 20 jtk/100ml** oraz **mętności – 12,8 NTU** określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. PPIS w Sanoku wydał w dniu 12.07.2017 r. decyzję stwierdzającą **brak przydatności wody do spożycia**.

W dniu 14.07.2017 r. przedstawiono wynik badania próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej celem potwierdzenia spełnienia wymagań określonych decyzją znak PSK.470.1.84.2017 z dnia 12.07.2017 r. Na podstawie w/w wyniku PPIS w Sanoku wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia.

Inne podmioty zaopatrujące w wodę

Na terenie Gminy Komańcza znajdują się również podmioty objęte przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego statym monitoringiem jakości wody z uwagi na prowadzone w tych obiektach żywienie oraz wytwarzanie w miejscu posiłków, są to:

- Szkoły Podstawowej w Wiśtoku Wielkim
- Zespołu Szkół w Komańczy
- "Oaza ciszy i wypoczynku" Dom Rekolekcyjny w Rzepedzi

Zgodnie z Zał. II Rozdz. VII ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych „*Należy zapewnić odpowiednie zaopatrzenie w wodę pitną, która powinna być używana w każdym przypadku gdy jest to niezbędne w celu zapewnienia, że środki spożywcze nie są zanieczyszczone.*”

Ponadto pod nadzorem PPIS w Sanoku znajduje się jedyna w powiecie studnia publiczna zlokalizowana w Rzepedzi na Osiedlu „C”.

Zespołu Szkół w Komańczy

W dniu 13.11.2017 r. przedstawiono sprawozdania z badań próbek wody pobranych dnia 04.10.2017 r. oraz dnia 07.11.2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej z końcówki (z kranu w kuchni szkoły) wodociągu w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy 249. Laboratorium PetroGeo Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o.o. sporządziło sprawozdania w których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników: **ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2)° C po 72 h >300 jtk/100ml; mangan 165 µg/l, żelazo 445 µg/l** (w próbkach z dnia 04.10.2017 r.) oraz **mangan 253 µg/l, żelazo 1200 µg/l** (w próbce z dnia 07.11.2017 r.). PPIS w Sanoku wydał w dniu 15.11.2017 r. decyzję stwierdzającą **brak przydatności wody do spożycia**. W dniu 11.12.2017 r. przedstawiono wyniki badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej celem potwierdzenia spełnienia wymagań określonych decyzją, w oparciu o które PPIS w Sanoku wydał decyzję stwierdzającą przydatności wody do spożycia.

"Oaza ciszy i wypoczynku" Dom Rekolekcyjny w Rzepedzi

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 01.03.2017 r. pobrano do badań próbki wody. Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Sanoku sporządziło sprawozdanie z badań, którym stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników bakteriologicznych: **Bakterie grupy coli - 68 jtk/100ml**, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. PPIS w Sanoku wydał w dniu 07.03.2017 r. decyzję stwierdzającą **brak przydatności wody do spożycia**. W ramach kontroli wewnętrznej w dniach 06.04.2017 r. oraz 26.04.2017 r. zostały pobrane próbki wody do badań laboratoryjnych z końcówki wodociągu Ośrodka Domu Rekolekcyjnego w Rzepedzi, celem potwierdzenia wynikami badań spełnienia wymagań określonych decyzją znak PSK.470.1.22.2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku z dnia 07.03.2017 r. Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Sanoku sporządziło sprawozdanie z badań, w którym stwierdzono, iż badane próbki

wody odpowiadają warunkom określonym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia. PPIS w Sanoku wydał stwierdzenie przydatności wody do spożycia.

Szkoła Podstawowa w Wiśloku Wielkim

W dniu 01.03.2017 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, pobrano próbki wody w zakresie monitoringu kontrolnego z końcówki wodociągu Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Brata Alberta Chmielewskiego w Wiśloku Wielkim 26 A, 38-543 Komańcza. Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Sanoku sporządziło sprawozdanie z badań. W badanej wodzie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników bakteriologicznych: **Bakterie grupy coli >100 jtk/100ml** oraz **Escherichia Coli 8 jtk/100ml**, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. PPIS w Sanoku wydał w dniu 07.03.2017 r. decyzję stwierdzającą **brak przydatności wody do spożycia**. W dniu 24.03.2017 r. przedstawiono wynik badania próbki wody, PPIS w Sanoku wydał stwierdzenie przydatności wody do spożycia.

W dniu 04.01.2018 r. przedstawiono sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach monitoringu przeglądowego. Laboratorium PetroGeo Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o.o. sporządziło sprawozdanie z dnia 15.12.2017 r., w którym stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników: **bakterie grupy coli 5 jtk/100ml; mętność 1,83 NTU; jon amonowy 1,00 mg/l; mangan 110 µg/l; benzo(a)piren 0,034 µg/l; suma WWA 0,114 µg/l** określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Po rozpatrzeniu sprawozdania z badań PPIS w Sanoku wydał w dniu 05.01.2018 r. decyzję stwierdzającą **brak przydatności wody do spożycia**, jednocześnie z uwagi na powyższe została wydana decyzja nakazująca **wstrzymanie prowadzenia działalności żywieniowej stołówki** w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Brata Alberta Chmielewskiego w Wiśloku Wielkim 26 A, do czasu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Po rozpatrzeniu sprawozdań z badań, dostarczonych w dniu 19.01.2018 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku celem potwierdzenia wykonania wydanej decyzji administracyjnej znak sprawy: PSK. 470.1.2.2018 r. z dnia 05.01.2018 r. PPIS wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia.

Studni publicznej w Rzepedzi Osiedle „C”

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 14.06.2017 r. pobrano próbki wody do badania z końcówki studni publicznej w Rzepedzi. Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Sanoku sporządziło sprawozdania z badań, na podstawie których stwierdzono, iż badane próbki wody odpowiadają warunkom określonym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia. Na podstawie w/w wyniku PPIS wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia.

Gmina Tyrawa Wołoska

na terenie gminy Tyrawa Wołoska brak wodociągów sieciowych nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Mieszkańcy tych terenów zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z własnych, indywidualnych lub grupowych ujęć, której jakość określana jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną jako niepewna, ponieważ nie jest kontrolowana.

Podsumowanie

Według szacunków Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku na dzień 31 grudnia 2017 r. z wody produkowanej przez wodociągi korzystało łącznie ok. 60 tyś. mieszkańców powiatu. Parametry jakości produkowanej wody wykazały zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tym samym produkowana była woda o właściwej jakości, z wyjątkiem Szkoły Podstawowej w Wiśłoku Wielkim, która na koniec 2017 roku wykazała przekroczenia wartości zarówno w zakresie parametrów bakteriologicznych jak i fizykochemicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku wskazuje na konieczność kontynuowania działań mających na celu zapewnienia mieszkańcom powiatu wody spełniającej wymagania sanitarne, podłączenie kolejnych miejscowości do wodociągów sieciowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół, przedszkoli, jak również innych obiektów, z których woda używana jest w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, jak również w podmiotach działających na rynku spożywczym zlokalizowanych na terenach wiejskich, gdzie nie ma jeszcze wodociągów, a w których przygotowuje się posiłki dla dzieci niejednokrotnie na wodzie o zmiennych wartościach parametrów bakteriologicznych.

Najskuteczniejszym sposobem spójnego zabezpieczenia dostaw wody do spożycia jest zastosowanie kompleksowej metody oceny i zarządzania ryzykiem obejmującej wszystkie etapy dostarczania wody od ujęcia do konsumenta, dlatego należy się zastanowić nad utworzeniem i wdrożeniem **Planów Bezpieczeństwa Wody (PBW)** w oparciu o „Podręcznik opracowania planów bezpieczeństwa wodnego”.

Ocena Obiektów Użyteczności Publicznej

W 2017 r. objętych nadzorem było 233 obiekty, w których przeprowadzono łącznie 228 kontroli (w tym: odbiory, rekontrole i interwencje).

Pływalnie:

Zespół Basenów Kąpielowych podzielony jest na 2 grupy tj.

- Pływalnie kryte
- Pływalnie odkryte - nieczynna od 2014 roku, a w roku 2017 zlikwidowana. W miejscu pływalni budowany jest kompleks Centrum Rehabilitacji i Sportu.

Właściciel wykonuje badania jakości wody zgodnie z zakresem i częstotliwością określoną w rozporządzeniu MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach w oparciu o uzgodniony i zatwierdzony Harmonogram pobierania próbek wody na pływalniach. Wyniki jakości badania wody przekazywane są do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego niezwłocznie po ich otrzymaniu. Po zapoznaniu się z w/w wynikami badania wody, jak również w oparciu o wyniki badania wody wykonanymi zgodnie z częstotliwością określoną w rozporządzeniu oraz w oparciu o własne badania jakości wody na pływalni i przeprowadzoną w dniu 27.06.2017 r. kontrolę sanitarną basenu - PPIS w Sanoku wydał Ocenę Roczną, w której stwierdził, że woda na pływalni odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

W II połowie 2017 r. badania wody potwierdzają odpowiednią jakość wody basenowej. Od 1 lutego 2018 r. obecny basen zakryty będzie likwidowany w związku z trwającą budową Centrum Rehabilitacji i Sportu.

Baseny przy hotelach:

Hotel „BONA”, ul. Białogórska – przy hotelu zlokalizowany jest basen odkryty, który czynny jest w sezonie letnim. Przed wydaniem oceny rocznej, podsumowującej roczną działalność zarządzającego pływalnią w zakresie nadzoru nad jakością wody i spełnienia wymagań rozporządzenia o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku nie pobrał próbek wody do badań. Brak również systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody wykonywanych przez zarządzającego pływalnią oraz ich wyników przekazywanych właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. Właściciel oświadczył, że basen zewnętrzny nie jest udostępniany klientom.

Wanny jacuzzi:

- Zakład Rehabilitacji "SANVIT" Sanok ul. Łazienna – woda w wannie jacuzzi badana jest na zlecenie właściciela. Ponadto, zgodnie z prowadzonymi rejestrami poziomu PH, chloru oraz wymiany wody w wannie – woda wymieniana jest w wannie co najmniej 1x w tygodniu.
- Hotel „BONA” Sanok, ul. Białogórska – w 2012 roku PPIS w Sanoku decyzją wstrzymał użytkowanie wanny jacuzzi do chwili potwierdzenia przez właściciela obiektu, wynikami badań laboratoryjnych, wyeliminowania mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody. Kontrole prowadzone w Hotelu „BONA” potwierdzają, że wanna jest nieczynna.

Obiekty ze złym stanem **technicznym**. Decyzje egzekwowane z poprzednich lat:Zakłady karne i areszty śledcze

- Areszt Śledczy Sanok, ul. Zaulek Dobrego Wojaka Szwejka 4, 38-500 Sanok - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku zmienił za zgodą stron decyzję swoją przedłużając termin do dnia 31.12.2020 r.

Cmentarze

- Cmentarz komunalny Falejówka - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku zmienia za zgodą stron (wniosek Gminy Sanok z dnia 04.12.2017 r. znak: GKI.7041.5.2017) decyzję swoją przedłużając termin do dnia 31.12.2018 r.
- Cmentarz komunalny Dobra - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku zmienia za zgodą stron (wniosek Gminy Sanok z dnia 04.12.2017 r. znak: GKI.7041.4.2017) decyzję swoją przedłużając termin do dnia 31.12.2018 r.

Inne obiekty

- Stadion Sportowy przy ul. Żwirki i Wigury w Sanoku stron – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku po przeanalizowaniu dokumentacji jak również po przeprowadzonej na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku kontroli sprawdzającej przychylił się do wniosku strony i zmienił za zgodą decyzję swoją w sprawie poprawy stanu sanitarno-technicznego obiektu. Termin przedmiotowej decyzji w pkt. 3 dot. doprowadzenia do odpowiedniego stanu ogrodzenia wewnętrznego otaczającego murawę oraz ogrodzenia zewnętrznego i pkt. 4 dot. doprowadzenia do odpowiedniego stanu trybun oraz platformy dla TV i mediów **przedłuża się do dnia 31.12.2018 r.** z uwagi na trwające prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej na wykonanie II etapu modernizacji stadionu.

Inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie

- Ośrodek Turystyczny "Pod Sulitą", 38-542 Rzepedź 71: Pismem z dnia 04.07.2017 r. (data wpływu 04.08.2017 r.) Właścicielka Ośrodka

Turystycznego „Pod Sulitą” w Rzepedzi 71 zwróciła się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku z wnioskiem o zmianę terminu wykonania obowiązków zawartych w pkt. 1 decyzji. PPIS w Sanoku przychylił się do prośby i zmienił termin decyzji przedłużając wykonanie do dnia 30.04.2018 r.

Decyzje wyegzekwowane z lat ubiegłych:

- Energy Fitness Club, ul. Lwowska 15, 38-500 Sanok:
uchybień natury sanitarno-technicznej, tj. zabrudzenia i zaczernienia ścian we wszystkich pomieszczeniach, brak zabezpieczenia połączenia wykładziny podłogowej, wykładzina jest rozdarta oraz stwierdzono ubytki płytek ceramicznymi w sali ćwiczeń na II piętrze z terminem wykonania do dnia 30 kwiecień 2017 r. zostały wykonane w całości – co potwierdzone jest protokołem kontroli znak PSK.442.2.152.2017.
- Dom Przedpogrzebowy, ul. Rymanowska, 38-500 Sanok:
uchybień natury sanitarno-technicznej, tj. ściany w pomieszczeniu kaplicy mocno szerniały, zakurzone i zabrudzone, lamperie w korytarzu komunikacyjnym z odpryskami farby olejnej decyzja z terminem wykonania do dnia 30 czerwca 2017 r. została przedłużona w związku z wnioskiem z dnia 26.06.2017 r. znak CM.21.2017 o zmianę terminu wykonania na dzień 30.10.2017 r. Kontrola przeprowadzona 10.11.2017 r. potwierdziła wykonanie nakazów decyzji.

Mandaty karne:

W 2017 roku w obiektach użyteczności publicznej nałożono 10 grzywien w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 1300 zł. Wszystkie mandaty nałożono na pracowników zakładów fryzjerskich, kosmetycznych oraz w studiach tatuażu. Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami za które nałożono grzywnę to m. inn.: wyposażenie zakładu brudne, zakurzone, zanieczyszczone ścinkami włosów, brak sporządzonego roztworu środka do dezynfekcji sprzętu fryzjerskiego, sprzęt fryzjerski deklarowany jako czysty (nożyczki, grzebienie) jest brudny, szczotki do modelowania włosów z dużą ilością starych brudnych, zakurzonych włosów, brak środków do dezynfekcji sprzętu i urządzeń, kosze na śmieci przepełnione, środek do dezynfekcji zanurzeniowej po upływie terminu ważności do użycia, środki kosmetyczne do pielęgnacji twarzy po upływie terminu trwałości ważności.

Postępowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi:

Dom pogrzebowy:

Pod nadzorem Stacji znajduje się jeden dom przedpogrzebowy, zlokalizowany na Cmentarzu Centralnym w Sanoku. Administratorem zarówno cmentarzy komunalnych, jak i domu przedpogrzebowego jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Konarskiego 22.

W roku 2016 przeprowadzono kontrolę obiektu, która wykazała nieprawidłowości uchybień natury sanitarno-technicznej, tj. ściany w pomieszczeniu kaplicy mocno szerniały, zakurzone i zabrudzone, lamperie w korytarzu komunikacyjnym z odpryskami farby olejnej. Wydano decyzję nakazującą usunięcie w/w nieprawidłowości w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. Powyższa decyzja została przedłużona w związku z wnioskiem z dnia 26.06.2017 r. znak CM.21.2017 o zmianę terminu wykonania na dzień 30.10.2017 r. Kontrola przeprowadzona 10.11.2017 r. potwierdziła wykonanie nakazów zawartych w decyzji.

Sposób postępowania ze zwłokami i szczątkami:

W przypadku sprowadzenia zwłok z innego kraju, w którym nastąpił zgon, PPIS w Sanoku wydaje zgodę w formie postanowienia na sprowadzenie zwłok lub urny z prochami. Postanowienie wydaje się na wniosek Starostwa Powiatowego w Sanoku uwzględniając przyczyny zgonu (akt zgonu w języku polskim) oraz podanie nazwy firmy uprawnionej do przewozu.

W roku 2017 r. wydano:

- 44 decyzji na ekshumację zwłok,
- 20 postanowień na sprowadzenie zwłok z zagranicy.

Środki transportu drogowego do przewozu zwłok:

Na terenie nadzorowanym przez PSSE w Sanoku objętych nadzorem sanitarnym było 12 samochodów do przewozu zwłok, z których 1 został zlikwidowany, a nadzorem objęto 2 nowopowstałe samochody. W roku 2017 kontrole zostały przeprowadzone we wszystkich pojazdach. Wszystkie samochody są zarejestrowane jako środki specjalne zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz posiadają trwałe oznakowanie wskazujące na ich przeznaczenie, właściciele posiadają instrukcje mycia i dezynfekcji pojazdów. Wnętrza wykonane z materiałów łatwosmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. Dezynfekcja przeprowadzana jest po każdorazowym przewożeniu zwłok.

Cmentarze:

W roku 2017 objętych nadzorem sanitarnym było 26 cmentarzy, w wielu przypadkach są to cmentarze parafialne, które zostały przekazane/oddane do gmin. W roku sprawozdawczym skontrolowano 14 cmentarzy, w których przeprowadzono łącznie 16 kontroli stanu sanitarnego.

Kontrole przeprowadzone w dniu 27.09.2017 r. wykazały:

- Cmentarz Nowosielce NOWY:
wokół kontenera znajdują się na odpady które nie zostały wywiezione, część terenu cmentarza zarośnięta i zakrzaczona, brak informacji o jakości wody przy studni kopanej z pompą jako podstawowym źródle zaopatrzenia w wodę do celów użytkowych.
- Cmentarz Nowosielce STARY:
brak kontenera na odpady zebrane z powierzchni grzebalnej cmentarza, odpady są porzucane po terenie cmentarza, teren cmentarza zarośnięty, nie wykoszony z trawy, brak informacji o jakości wody przy studni kopanej z pompą jako podstawowym źródle zaopatrzenia w wodę do celów użytkowych.

Z ramienia Gminy Zarszyn w/w cmentarzami zarządza Firma Usługowo-Handlowo-Pogrzebowa „Cierń”, ul. Bieszczadzka 124, 38-530 Zarszyn, która w dniu następnym usunęła wszystkie nieprawidłowości wyszczególnione w protokołach kontroli – co również potwierdzają protokoły kontroli sprawdzających z dnia 28.09.2017 r.

W obu wymienionych przypadkach wydano decyzje rachunkowe.

Tabela 2. Działalność z zakresu Higieny Komunalnej w liczbach

Lp.	Plan	Planowane	Wykonane
1)	Ilość kontroli	287	310
2)	Ilość pobranych próbek wody	216	216
3)	Ilość wydanych decyzji merytorycznych	-	143
4)	Ilość wydanych opinii	-	26
5)	Ilość wydanych postanowień (w tym na imprezy masowe)	-	9
6)	Ilość nałożonych mandatów ogółem / na kwotę	-	13 / 1700 zł
7)	Ilość przyjętych skarg (interwencji)	-	2

Żywność i Żywnienie

W 2017 r. na terenie powiatu Sanok działalność prowadziło 649 zarejestrowanych obiektów zajmujących się produkcją i obrotem środkami spożywczymi, materiałami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami. Zdecydowaną większość stanowiły zakłady obrotu żywnością (sklepy, hurtownie, kioski, środki transportu) – 59,8 %, zakłady żywienia zbiorowego - 30,3 %, natomiast zakłady produkcyjne, prowadzące produkcję żywności wyłącznie na potrzeby rynku lokalnego to zaledwie 9,2 % wszystkich nadzorowanych obiektów.

Nadzorem objętych było również 29 producentów żywności pochodzenia roślinnego, zajmujących się głównie uprawą owoców i warzyw, głównie malin, borówek, porzeczek, ziemniaków oraz zbóż na cele spożywcze i paszowe.

Przeprowadzono ogółem 592 kontrole sanitarne i rekontrole, w tym 34 to kontrole interwencyjne w związku z wnoszonymi przez konsumentów skargami na niewłaściwą jakość oferowanych do sprzedaży środków spożywczych lub niewłaściwymi warunkami sanitarnymi w obiektach oraz otrzymanymi powiadomieniami RASFF. W stosunku do roku ubiegłego liczba kontroli interwencyjnych nieznacznie wzrosła.

Wydano 83 decyzje administracyjne nakazujące poprawę stanu techniczno-sanitarnego obiektów, w tym 6 decyzji dotyczących wycofania z obrotu złej jakości środków spożywczych oraz 7 wstrzymujących zakład w związku z niespełnieniem wymagań higieniczno-sanitarnych, stwierdzeniem obecności szkodników, niewłaściwą jakość wody. Ponadto skierowano 2 wnioski o ukaranie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w związku z nie wstrzymaniem prowadzenia działalności mimo wydanego nakazu. Za naruszenie wymagań higieniczno-sanitarnych nałożono 62 mandaty karne na kwotę 10100 zł, wydano 8 postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia na łączną kwotę 5300 zł.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego do badań laboratoryjnych pobrano ogółem 263 próbki żywności, z których 5 zostało zdyskwalifikowanych. Zakwestionowano lody z automatu uwagi za stwierdzenie znacznego zanieczyszczenia bakteriami Enterobakteriaceae.

Pobrane próbki żywności badane były w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, w Oddziale Laboratoryjnym w Sanoku oraz w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, gdyż Stacja nie posiada własnego laboratorium.

W ramach nadzoru nad suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środkami spożywczymi wzbogaconymi w witaminy lub składniki mineralne, w tym żywności dla niemowląt i małych dzieci, przeprowadzono 7 pozytywnych kontroli sanitarnych. W ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności pobrano łącznie 68 próbek w kierunku prawidłowości znakowania i analityki, których nie kwestionowano.

W zakładach żywienia zamkniętego przeprowadzano ocenę jakości żywienia i jadłospisów, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia dzieci i młodzieży w żłobkach, przedszkolach i świetlicach szkolnych. Ocenę żywienia przeprowadzano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. W skontrolowanych placówkach przestrzegano ww. wytycznych i nie stwierdzono uchybień. Na podstawie przeprowadzanej analizy jadłospisów uznano, że posiłki były urozmaicane, zawierały składniki z różnych grup środków spożywczych. Produkcja posiłków prowadzono była głównie z użyciem przypraw ziołowych, przy zmniejszonej ilości soli oraz zastosowaniu naturalnych koncentratów. Zwiększono ilość

i częstotliwość podawania owoców i warzyw, a do picia podawano wodę, niesłodzone naturalne soki lub napoje słodzone miodem, co przyczyniało się do wprowadzania zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci. Jadłospisy były udostępnione i zawierały pełny skład posiłków oraz informację o możliwości wystąpienia alergenów lub substancji mogących wywoływać alergię o reakcje nietolerancji.

W sezonie letnim kontynuowano nadzór nad obiektami gastronomicznymi, handlowymi zlokalizowanymi przy trasach turystycznych i w miejscowościach o nasilonym ruchu turystycznym oraz obiektami wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu. Kontrole przeprowadzano również w godzinach popołudniowych i dniach wolnych od pracy. W ramach akcji letniej przeprowadzono 58 kontroli. W 8 przypadkach za rażące nieprawidłowości sanitarno-higieniczne właścicieli i organizatorów wypoczynku ukarano mandataми na łączną kwotę 1200 zł. Najczęściej stwierdzane uchybienia dotyczyły nieprawidłowych warunków przechowywania środków spożywczych, używania surowców do produkcji posiłków po upływie terminu przydatności do spożycia, braku środków do dezynfekcji oraz niewłaściwego stanu pomieszczeń.

W okresach przedświątecznych wzmożono nadzór nad dużymi sklepami spożywczymi w zakresie jakości oferowanych środków spożywczych, szczególnie łatwopsujących się oraz sposobu ich przechowywania. Kontrolą objęto również sezonową sprzedaż ryb świeżych (karpia), gdzie między innymi sprawdzono warunki przetrzymywania żywych ryb i ich higieniczną sprzedaż.

Na targowiskach i w miejscach obrotu skontrolowano handel grzybami świeżymi i suszonymi, które mogą być sprzedawane konsumentowi finalnemu pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże lub na grzyby suszone wydanego przez osobę posiadającą uprawnienia klasyfikatora grzybów albo grzyboznawcy, a przydrożny handel grzybami bez ważnego atestu jest nielegalny. Na stronie internetowej Stacji informowano o bezpiecznej sprzedaży grzybów i przestrzegano przed zakupem grzybów suszonych niewiadomego pochodzenia, nie posiadających atestu. Nawiązano współpracę ze Strażą Miejską w Sanoku w zakresie eliminacji sprzedaży nieatestowanych grzybów na targowiskach i poza mini. Na straganach podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Zobowiązano administratora miejsc targowych do stałego egzekwowania przestrzegania zakazu sprzedaży grzybów suszonych bez atestu.

W związku z pojawieniem się w Polsce przypadków występowania wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) od lipca 2017 r. na terenie powiatu sanockiego prowadzono cykliczne działania w celu wykrycia i eliminacji procederu wprowadzania do obrotu mięsa dzików lub jego produktów niewiadomego pochodzenia na placach targowych oraz innych miejscach handlowych. Czynności kontrolne prowadzono wspólnie z przedstawicielami Policji i Inspekcji Weterynaryjnej. Na terenie powiatu nie odnotowano nielegalnej sprzedaży mięsa i przetworów.

W zakresie realizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w 103 zakładach żywieniowych przeprowadzono kontrole pod kątem oznakowania oraz przestrzegania zakazu palenia, podczas których nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dzięki prowadzonym w szerokim zakresie działaniom kontrolno-represyjnym i instruktażowym, stan techniczno-sanitarny zakładów żywieniowych utrzymywany jest na dobrym poziomie, co zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotne żywności produkowanej i wprowadzanej do obrotu na terenie powiatu.

Środowisko Pracy

Oddział Higieny Pracy prowadził nadzór nad warunkami higieny pracy w 198 zakładach pracy zatrudniających 15619 pracowników. Podczas kontroli sanitarnych stwierdzono nieprawidłowości w 31 zakładach, co stanowiło około 40% skontrolowanych zakładów. Uchybienia dotyczyły głównie niewłaściwego stanu technicznego hal produkcyjnych, zaplecza socjalnego dla pracowników, przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego o zagrożenia występujące w środowisku pracy, stosowania substancji i mieszanin chemicznych. W celu likwidacji uchybień wydano 31 decyzji administracyjnych, egzekwowano także nakazy wydane w latach ubiegłych.

W oparciu o obowiązujące przepisy kontynuowano nadzór nad substancjami i preparatami niebezpiecznymi, prekursorami narkotyków oraz środkami zastępczymi – dopalaczami. Kontrolą w tym zakresie objęto 36 obiektów. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to brak lub nieprawidłowo sporządzona karta charakterystyki stosowanych produktów oraz brak oznakowania roboczych pojemników z mieszaninami chemicznymi. Nie odnotowano na terenie powiatu wprowadzania do obrotu środków zastępczych, nie zgłoszono zatruc tymi środkami. Współpracowano z Powiatową Komendą Policji w Sanoku w temacie wymiany informacji dotyczących obrotu środkami zastępczymi. Przejęto z Prokuratury Rejonowej w Sanoku postępowania administracyjne wobec 2 osób, którym zatrzymano środki zastępcze z podejrzeniem wprowadzania ich do obrotu. Środki te zostały następnie przekazane do utylizacji.

W 2017 r. przeprowadzono 2 kontrole zakładów zajmujących się usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Kontrole były przeprowadzane w trakcie wykonywanych prac w terenie. W jednym przypadku zarówno pracownicy jak i środowisko nie było chronione przed uwalnianiem się pyłu azbestu. Skierowano wystąpienie do Inspektora Sanitarnego - właściwego miejscowo – w celu egzekwowania właściwego sposobu prowadzenia prac rozbiórkowych.

Z analizy narażenia zawodowego wynika, że 924 pracowników w 63 zakładach ekspozowanych było na jeden lub kilka czynników szkodliwych dla zdrowia w stężeniach lub natężeniach przekraczających dopuszczalne normatywy higieniczne (stosunku do roku ubiegłego spadek o 160). Narażenie na poszczególne czynniki środowiska pracy przedstawia się następująco:

- przy przekroczonym hałasie pracowało 569 osób - byli to głównie pracownicy zatrudnieni przy przetwórstwie drewna, pracownicy branży metalowej (produkcja pojazdów mechanicznych), oraz pracownicy zatrudnieni w branży chemicznej - przetwórstwo gumy i tworzyw sztucznych.
- na pyły narażonych było 205 pracowników, z tego większość to pracownicy branży przetwórstwa drewna,
- na czynniki chemiczne, tj. styren przy produkcji wyrobów poliestrowych oraz mangan zawarty w dymach pospawalniczych 42 osoby.
- przy przekroczonych normatywach NDN wibracji, głównie o oddziaływaniu miejscowym na organizm człowieka pracowało 69 pracowników. Byli to w większości pracownicy zatrudnieni przy obsłudze pilarek spalinowych, szlifierek do metalu i do drewna.

Elementem ryzyka zawodowego są również czynniki rakotwórcze: pył drewna twardego w przemyśle drzewnym i meblarskim, promieniowanie jonizujące na stanowiskach obsługi aparatów RTG, związki chromu w przemyśle metalowym oraz oleje w przemyśle gumowym. Ogółem na terenie działania Stacji w 2017 r. w 10 skontrolowanych zakładach narażonych było 138 osób na czynniki rakotwórcze. Największą grupę stanowili pracownicy narażeni na pył drewna twardego (buk, dąb)- 65 osób. Drugą grupę stanowią pracownicy przetwórstwa gumy - 58 osób zatrudnionych w kontakcie z rakotwórczym zmiękczaczem mieszanek gumowych. 15

osób zatrudnionych było przy malowaniu pojazdów samochodowych farbami zawierającymi związki chromu.

Kolejnym elementem narażenia zawodowego jest praca w ekspozycji na czynniki biologiczne. Występują one w zakładach oczyszczania miasta i oczyszczalniach ścieków, zakładach produkcji rolnej, zakładach usług leśnych, muzeum budownictwa ludowego, zakładach opieki zdrowotnej wraz z laboratoriami diagnostycznymi i zakładach produkcji artykułów rolno-spożywczych. Należy stwierdzić, iż pracodawcy w dostatecznym stopniu zapewniają pracownikom ochronę przed tymi czynnikami.

Skutkiem wykonywania pracy w warunkach przekroczonych normatywów higienicznych czynników fizycznych, kontaktu z czynnikami alergizującymi i zakaźnymi oraz niewłaściwej opieki profilaktycznej są choroby zawodowe. W 2017 roku zgłoszono 4 podejrzenia chorób zawodowych, przeprowadzono 4 postępowania, wydano 3 decyzje stwierdzające chorobę zawodową oraz 3 decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że dominuje borelioza (rolnictwo, leśnictwo).

Podczas kontroli sanitarnych niezależnie od czynności inspekcyjnych pracownicy udzielali instruktażu w zakresie bezpiecznej pracy z czynnikami szkodliwymi w środowisku pracy. Zachęcano pracodawców do udziału w kampanii EU-OSHA pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” oraz udziału w konkursie dobrych praktyk związanych z w/w kampanią. Ponadto kontynuowano realizację programu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” z tematem wiodącym „Stres w pracy? Nie dziękuję”. Przekazywano ulotki informacyjne do wykorzystywania przez pracodawców i specjalistów bhp.

Placówki Nauczania i Wychowania

W 2017 roku objęto nadzorem 109 placówek nauczania i wychowania oraz 36 placówek zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Przeprowadzono łącznie 167 kontroli sanitarnych. Podobnie jak w latach ubiegłych warunki pobytu dzieci i młodzieży w nadzorowanych placówkach ocenia się jako zadowalające. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości poprawę stanu techniczno – sanitarnego egzekwuje się poprzez wydanie decyzji nakazowych.

Ogółem w 2017 r. wydano 18 decyzji administracyjnych jednak wydłużaniu ulega czas realizacji w/w decyzji z uwagi na ograniczenie przez samorządy środków finansowych przeznaczanych na remonty.

W dalszym ciągu w 1 szkole podstawowej nie są spełnione standardy higieniczne w zakresie dostępności do korzystania przez uczniów z urządzeń sanitarnych – wydana decyzja administracyjna w trakcie realizacji.

W 2017r. w Sanoku utworzono 2 przedszkola w tym jedno z dla dzieci autystycznych. Ponadto na terenie powiatu powstały 2 świetlice środowiskowe. W 1 szkole podstawowej przekazano do użytku sale gimnastyczną z zapleczem. Nadal ok.11 % placówek nie posiada dostatecznej bazy sportowej. W tych placówkach zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na korytarzach szkolnych i przystosowanych klasach.

W 2017 r. tak jak w latach wcześniejszych w żadnej placówce nie oddano do użytku gabinetu profilaktycznej opieki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej niemniej jednak w 2 placówkach w planach utworzenie gabinetu. Nadal około 58% szkół nie posiada warunków do sprawowania przez pielęgniarki opieki medycznej. W przypadku braku gabinetu pielęgniarki wykonują swoje zadania w klasie lekcyjnej, gabinecie dyrektora lub dzieci dowożone są do pobliskich przychodni. Systematycznie przeprowadzane pomiary mebli szkolnych w placówkach wykazały poprawę dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów. W zależności od posiadanych środków finansowych dyrektorzy placówek sukcesywnie wymieniają stare wyeksploatowane meble na nowe dostosowane do wzrostu uczniów i posiadające

certyfikaty zgodne z obowiązującą PN. Z uwagi na reformę oświaty w szkołach podstawowych oraz przekwalifikowanych na szkoły podstawowe gimnazjach należy uzupełnić brakujące rozmiary mebli szkolnych.

W wyniku systematycznie zleczanych badań oświetlenia sztucznego i egzekwowania poprawy 99% placówek posiada oświetlenie sztuczne zgodne z PN. W zakresie higieny pracy umysłowej ucznia, w przeprowadzonych w 2017 roku ocenach tygodniowych planów lekcji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dożywianie dzieci w postaci ciepłych posiłków prowadzono w 50 szkołach, w formie śniadań w 3 placówkach, w 44 szkołach podawano napoje.

Liczba dzieci i młodzieży korzystających z wszystkich form dożywiania wynosiła 6336 (obiady jedno lub dwudaniowe – 3053, śniadania - 64, szklanka mleka i napoje - 3219). W szkołach podstawowych nadal prowadzono akcje promujące zdrowy styl życia, mające duże znaczenie w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży. Akcja „Mleko w szkole” prowadzona była dla 3219 uczniów. W większości szkół podstawowych realizowano program „Owoce i warzywa w szkole” adresowany do uczniów klas od I - V, w ramach którego uczniowie otrzymywali warzywa i owoce, ewentualnie sok.

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Podstawowe kierunki działań oświatowo - zdrowotnych i promocji zdrowia wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. W szczególności dotyczą promowania zdrowego stylu życia oraz realizacji programów polityki zdrowotnej państwa, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, udzielanie porad i informacji w zakresie eliminowania negatywnych czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych mających wpływ na zdrowie ludności.

W 2017r w ramach realizacji 22 interwencji programowych i nieprogramowych podejmowano szereg różnorodnych działań na rzecz zdrowia i jakości życia na terenie powiatu sanockiego.

Działania te koncentrowały się na realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych, akcji i kampanii oraz organizacji imprez prozdrowotnych połączonych z udzielaniem porad oraz rozdawnictwem materiałów oświatowych.

Tematyka prowadzonych działań dotyczyła profilaktyki antytytoniowej, zapobiegania nowotworom u kobiet, zagrożeń związanych z „nowymi narkotykami”- dopalaczami, bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży, zapobiegania chorobom zakaźnym, oraz zatruciom pokarmowym.

Kontynuowano realizację programów oraz kampanii antytytoniowych w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu. Realizowane od kilku lat działania na poziomie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zmierzają do zmniejszenia używania wyrobów tytoniowych, marginalizacji zjawiska palenia tytoniu. W ramach sprawowania bieżącego nadzoru w zakresie warunków i wymogów higieniczno – sanitarnych prowadzone były systematyczne kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia w miejscach użyteczności publicznej, sytuacji w zakresie realizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych realizowano programy z zakresu profilaktyki uzależnień, „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Projekt realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, profilaktyki chorób nowotworowych, profilaktyki HIV/AIDS.

W związku z zastraszająco szybkim wzrostem częstości występowania nadwagi i otyłości u dzieci oraz pogarszanie się sprawności fizycznej uczniów priorytetem była realizacja zadań zmierzająca do zwiększenia wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i znaczenia aktywności fizycznej, skierowana głównie do młodzieży szkół gimnazjalnych, starszych klas szkoły podstawowej oraz ich rodziców.

Programy propagujące zdrowy styl życia i aktywność fizyczną - „Trzymaj formę” oraz „Wiem co jem i dlaczego” realizowane były w 35 placówkach (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne).

Generalnie wszystkie podejmowane działania oświatowo – zdrowotne kierowane były głównie do dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników oraz pacjentów zakładów opieki zdrowotnej, a także ogółu społeczeństwa naszego powiatu.

Wszystkie działania w ramach profilaktyki i oświaty zdrowotnej realizowano przy ścisłej współpracy z dyrektorem placówek oświatowo-wychowawczych, placówek służby zdrowia, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, Medyczo – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego- Medyczną Szkołą Policealną w Sanoku, Komendą Powiatową Policji w Sanoku, PCK. Dotarcie do szerszej rzeszy odbiorców umożliwiła ścisła współpraca z lokalnymi mediami – portal internetowy eSanok.

Realizując zadania w zakresie promocji zdrowia niezbędne jest podejmowanie wspólnych działań z organami administracji samorządowej, lokalnymi organizacjami społecznymi, mediami. Przeprowadzono 117 wizytacji.

Zapobiegawczy nadzór inwestycyjny

Wpłynęło 90 wniosków dotyczących spraw związanych z działalnością zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

Wnioski dotyczyły uzgadniania dokumentacji projektowych, uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowania zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzgadniania uwarunkowań środowiskowych zgody na realizację inwestycji, zapytania o konieczność i zakres sporządzania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, opiniowania zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, odbiorów nowych obiektów . Uzgadnianie dokumentacji projektowych dotyczyło zakładu przetwórstwa owoców i warzyw w Bażanówce, lokalu gastronomicznego w Pisarowcach, przebudowy Oddziału Hemodynamiki SPZOZ Sanok, myjni samochodowej w Sanoku, przebudowy ujęcia wody i stacji uzdatniania wodociągu w Karlikowie, przebudowy budynku na kawiarnię w Sanoku, rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Besku, przebudowy budynku na przedszkole w Sanoku natomiast odbiory - nowych obiektów branży spożywczej i żywnościowej oraz obiektów komunalnych, szkolnych, służby zdrowia i zakładów produkcyjnych. Pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych standard obiektów przekazywanych do użytkowania nie budził zastrzeżeń.

W odniesieniu do roku ubiegłego zwiększyła się ilość uzgodnionych dokumentacji projektowych oraz odbiorów nowych obiektów.

Do większych obiektów przekazanych do użytkowania w roku 2017 należy zaliczyć :

- hala produkcyjno – magazynowa „WS TECH” S.C. w Sanoku,
- pawilon handlowy „Bricomarche” w Sanoku,
- budynek handlowo – usługowy „Delikatesy Centrum” w Sanoku.

Analiza sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu sanockiego w zakresie zarejestrowanych chorób zakaźnych na podstawie liczby zachorowań i współczynników zapadalności

Zachorowania na salmonelozę - zatrucia pokarmowe.

Analiza porównawcza współczynników zapadalności na salmonelozę potwierdza niski poziom współczynników zapadalności. Zbiorowych zatruc pokarmowych, których czynnikiem etiologicznym były pałeczki *Salmonella* nie rejestrowano. Zachorowania dotyczyły pojedynczych osób w środowiskach domowych.

Zestawienie tabelaryczne współczynników zapadalności na salmonellozę

Współczynniki zapadalności zachorowań dla salmoneloz w latach											
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
58,8	47,3	25,5	17,7	37,4	24,1	7,2	17,9	24,2	40,9	40,9	23,1

Wirusowe zakażenia jelitowe.

W tej grupie rejestrowane są zachorowania o etiologii rotawirusowej, adenowirusowej i innej wirusowej. Stanowią one problem epidemiologiczny i zdrowotny z uwagi na znaczący udział w tych zakażeniach dzieci do lat 2. **Wyliczony współczynnik zapadalności dla dzieci do l. 2 (l. zach. na 10 tys. mieszkańców) wyniósł – rok 2014 - 135,7, rok 2015 – 243,7, rok 2016 – 106,3, rok 2017 64,0.**

Zaznaczony w roku 2007 wzrost zachorowań dla wirusowych zakażeń jelitowych-ogółem utrzymuje się nadal.

Zestawienie tabelaryczne współczynników zapadalności zachorowań dla wirusowych zakażeń jelitowych-ogółem

Współczynniki zapadalności zachorowań dla wirusowych zakażeń jelitowych latach-ogółem											
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
76,6	73,5	98,7	67,7	69,7	172,2	38,1	35,7	60,9	39,9	52,5	64,0

Zachorowania na choroby zakaźne, tzw. krwiopochodne wzv typ B, wzv typ C.

Zachorowania na choroby zakaźne, tzw. krwiopochodne występowały w ilości nie stanowiącej problemu epidemicznego co obrazuje tabela.

Wszystkie zachorowania rozpoznano jako przypadki przewlekłe.

Zestawienie tabelaryczne wg liczby zachorowań na wzv B, wzv C

Rok	Liczba zachorowań wzv typ B	Liczba zachorowań wzv typ C
2011	2	4
2012	5	2
2013	2	4
2014	4	6
2015	4	8
2016	2	7
2017	1	7

Zachorowania na boreliozę.

Sytuacja epidemiologiczna dla tej jednostki na przestrzeni utrzymuje się na średnim stabilnym poziomie.

Zestawienie tabelaryczne współczynników zapadalności i liczby zachorowań na boreliozę.

Rok	Liczba zachorowań	Współczynniki zapadalności
2011	32	33,6
2012	23	24,2
2013	29	30,5
2014	22	23,1
2015	31	32,5
2016	28	29,4
2017	4	4,2

Pokąsanie osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę u których podjęto szczepienia przeciwko wściekliznie

Ilość podejmowanych szczepień przeciwko wściekliznie na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się na podobnym poziomie obrazuje zestawienie tabelaryczne. Szczepienia podejmowane były ze wskazań klinicznych.

Rok	Liczba ekspozycji na zakażenie
2011	43
2012	41
2013	60
2014	33
2015	43
2016	39
2017	37

Inne zachorowania.

❖ Zakażenie Hantawirusem przebiegające pod postacią gorączki krwotocznej, tzw. zespołem nerkowym HFRS - ogółem w latach 2007 - 2013 zarejestrowano 22 zachorowań. W roku 2014 – 27 w roku 2015 – 1 w roku 2016 – 2, w roku 2017 - 4. Dane świadczą o niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej dla tej jednostki chorobowej. Analiza wywiadów epidemiologicznych potwierdza bezpośredni kontakt chorych z gryzoniami lub narażenie na ich wydaliny. Teren powiatu teren endemiczny dla tej jednostki chorobowej.

❖ Krztusiec - zarejestrowano w roku 2012 16 zachorowań, które były potwierdzone laboratoryjnie (wsp. 16,5). Zachorowania głównie dotyczyły populacji dzieci w przedziale wiekowym 11-16 lat (przyczyna to brak w 6 roku życia szczepień przypominających przeciwko krztuścowi). W latach 2013 - 2015 zachorowań na krztusiec nie notowano natomiast w roku 2016 zarejestrowano 6 zachorowań. W roku 2017 zachorowań nie rejestrowano.

❖ Ospa wietrzna – w roku 2011 zarejestrowano 3- krotny wzrost zachorowań. Tendencja ta utrzymywała się nadal a współczynniki zapadalności są wysokie co potwierdzają dane w tabeli.

Rok	Współczynniki zapadalności
2011	208,9
2012	338,9
2013	153,3
2014	258,3
2015	260,4
2016	173,3
2017	121,8

❖ Grypa

W roku 2015 na grypę sezonową zachorowało 413 osób w tym dzieci do l. 14 – 152 jest to dwukrotny wzrost w stosunku do roku 2014 (rok 2014 – 220 w tym dzieci do lat 14 - 68). Na podobnym poziomie utrzymywały się zachorowania w roku 2016 (519 w tym dzieci do lat 14 - 84).

W roku 2017 zarejestrowano dalszy wzrost zachorowań na grypę sezonową (877 zachorowań w tym dzieci do lat 14 -186) oraz potwierdzono 5 zachorowań na grypę typu A.

Współczynniki zapadalności dla pozostałych jednostek chorobowych utrzymywały się na poziomie niskim i nie stanowiły problemu epidemiologicznego

Stan uodpornienia dzieci i młodzieży (PSO).

W zakresie szczepień kalendarzowych na przestrzeni lat uodpornienie utrzymuje się na bezpiecznym wysokim poziomie w granicach 95% - 98,9%.

W dalszym ciągu problemem w realizacji szczepień ochronnych u dzieci jest wzrost liczby opornych rodziców, opiekunów prawnych. Liczba takich osób na koniec 2017 r. wyniosła 138. W wyniku prowadzonego od 2015 r. postępowania administracyjnego zaszczepiono 27 dzieci.

Tabela 3. Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia.

Lp.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa		Liczba przypadków rok 2016	Wsp. zapadalności rok 2016	Liczba przypadków rok 2017	Wsp. zapadalności rok 2017
1	A00	Cholera					
2	A01.0	Dur brzuszny					
3	A01.1-A01.3	Dury rzekome A.B.C.					
4	A02.0	Salmonelozy	zatrucia pokarmowe	39	40,9	39	40,9
5	A02.1-A02.9		zakażenia pozajelitowe				
6	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja)					
7	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	ogółem	15	15,7	17	17,8
8			w tym dzieci do lat 2 *	2	12,5	3	19,2
9	A05.0		gronkowcowe				
10	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm)				
11	A05.2		<i>Clostridium perfringens</i>				
12	A05.3.-A05.8		inne określone				

13	A05.9		nie określone				
14	A06.0	Pełzakowa czerwotka ostra					
15	A08	Wirusowe zakażenia jelitowe	ogółem	50	52,5	38	39,9
16			w tym dzieci do lat 2*	17	106,3	38	243,7
17	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem	1	1,0	2	2,1
			w tym dzieci do lat 2*	0	0	2	12,8
18	A20	Dżuma					
19	A21	Tularemia					
20	A22	Wąglik					
21	A23	Bruceloza	ogółem				
22			w tym nowe zachorowania				
23	A24.0	Nosaczka					
24	A26	Różyczka					
25	A27	Leptospiroza					
26	A30	Trąd					
27	A32, P37.2	Listerioza	ogółem				
28	P37.2		w tym wrodzona (rozsiana)				
29	A33-A35	Tęžec	ogółem				
30	A33		w tym noworodków				
31	A36	Błonica					
32	A37	Krzusiec		6	6,3	0	0
33	A48	zgorzel gazowa					
34	A38	Szkarlatyna (płonica)		28	29,4	29	30,5
35	A39.1-4	Posocznica					
36	A39.0	Zapalenie opon mózgowych	ogółem	2	2,1	2	2,1
37	G00.0		wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>				
38	G00.1-G00.9		inne bakteryjne, określone i nie określ.				
39	A87, B00.3, B02.1		wirusowe, określone i nie określone	2	2,1	2	2,1
40	G03	Zapalenie mózgu	inne i nie określone				
41	A39.8		meningokokowe				
42	G04.2		wywołane przez <i>Haemophilus influenzae</i>				
43	G04.2		inne bakteryjne, określone i nie określ.				
44	A84		wirusowe, przenoszone przez kleszcze				
45	A83, A85, B00.4, B02.0, B25.8		inne wirusowe, określone				
46	A86		wirusowe, nie określone				
47	G04.0		poszczepienne				

48	G04.8-G04.9		inne i nie określone	1	1,0	0	0
49	A46, O86.8	Róża	ogółem	4	4,2	3	3,2
50	O86.8		w tym po porodzie i w połogu	0	0	0	0
51	A48.8	Twardziel					
52	A68	Gorączka powrotna					
53	A69.2	Choroba z Lyme (krętkowica kleszczowa)		28	29,4	31	32,5
54	A70	Ornitozę (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)					
55	A71	Jaglica					
56	-	Pokąsanie osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę lub zanieczyszczenie śliną tych zwierząt, po których podjęto szczepienia przeciw wściekliznie		39	40,9	43	45,1
57	A90-A99	Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne					
58	B01	Ospa wietrzna		165	173,3	248	260,4
59	B05	Odra					
60	B06, P35.0	Różyczka	ogółem	0	0	1	1,0
61	P35.0		w tym wrodzony zespół różyczkowy				
62	B08.8	Pryszczycza					
63	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A	1	1,0	0	0
64	B16, B18.0-B18.1		typu B	2	2,1	4	4,2
65	B17.1, B18.2		typu C	7	7,3	8	8,4
66	B16, B18.0-B18.1 + B17.1, B18.2		typu B+C				
67	B17.0, B17.2-B17.8, B18.8-B18.9, B19		inne i nieokreślone				
68	B20-B24	AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności					
69	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV		1	1,0	2	2,1
71	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy)		4	4,2	2	2,1
72	A81.0	Choroba Creutzfelda-Jakoba (CDJ)					
73	B35	Grzybice skóry (dermatofitozy)					
74	B50-B54, P37.3-P37.4	Zimnica	ogółem				
75	P37.3-P37.4		w tym wrodzona				
76	B58, P37.1	Toksooplazmoza	ogółem				
77	P37.1		w tym wrodzona				
78	B67	Tasiemczyce	bąblowica	0	0	1	1,0
79	B69		wągrzyca				
80	B68.1		<i>Taenia saginata</i>				

81	B68.0, B68.9, B70, B71		inna i nie określona				
82	B75	Włośnica					
84	J02.0, J03.0	Paciorkowcowe zapalenie gardła i/lub migdałków					
85	J10, J11	Grypa (typ A, B)	ogółem	8	8,4	1	1,0
			dzieci do l. 14			0	
		Grypa AH1N1	ogółem				
			dzieci do l. 14				
		Grypa sezonowa	ogółem	519	544,9	413	433,6
			Dzieci dol.14	84	-	152	-
87	T62.0	Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako żywność	grzybami				
88	T62.1-T62.2		jagodami, innymi częściami roślin				
89	T61		rybą, skorupiakiem, innymi produktami morza				
90	T62.8-T62.9		innymi substancjami szkodliwymi jako pokarm				
91	T64	Inne zatrucia	afla- i mykotoksynami w produktach spożywczych				
92	T60		pestycydami				
93	T36-T50		lekami i preparatami farmakologicznymi				
94	T52-T59		innymi substancjami zazwyczaj nie sto- sowanymi w celach				
95	T65		substancjami innymi i nieokreślonymi				
96	A98,5	Gorączka krwotoczna HFRS		2	2,1	4	4,2

Tabela 4. Stan sanitarny pomieszczeń i urządzeń wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą 1) 2)

Wyszczególnienie				Liczba urządzeń i obiektów					
				według ewidencji na 31 XII 2017 r.	skontrolowanych				
					ogółem	ze stwierdzonym złym stanem			
						higieniczno-sanitarnym i technicznym	tylko higieniczno-sanitarnym	tylko technicznym	
0				1	2	3	4	5	
Działalność lecznicza wykonywana przez podmioty lecznicze	Ogółem (Suma wierszy 02 oraz od 05 do 14)			1.	85	73	0	0	0
	stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne	szpitalne	Szpitalne ogółem	2.	1	1	0	0	0
			w tym szpitale jednodniowe	3.	0	0	0	0	0
			w tym szpitale uzdrowiskowe ²⁾	4.	0	0	0	0	0
		inne niż szpitalne	Zakłady opiekuńczo-lecznicze	5.	0	0	0	0	0
			Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze	6.	1	1	0	0	0
			Zakłady rehabilitacji leczniczej	7.	0	0	0	0	0
			Sanatoria ²⁾	8.	0	0	0	0	0
			Hospicja	9.	0	0	0	0	0
			Inne	10.	2	2	0	0	0
	ambulatoryjne świadczenia zdrowotne	Przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, ambulatoria z izbą chorych, lecznice		11.	56	52	0	0	0
		Zakłady badań diagnostycznych i medyczne laboratoria diagnostyczne		12.	2	2	0	0	0
		Zakłady rehabilitacji leczniczej		13.	17	14	0	0	0
		Inne ogółem		14.	7	2	0	0	0
		w tym uzdrowiskowe ²⁾		15.	0	0	0	0	0
Działalność lecznicza wykonywana przez praktykę zawodową	Ogółem (suma wierszy: 17, 19, 21 oraz od 23 do 26)			16.	131	98	0	0	0
	Indywidualne praktyki lekarskie ogółem			17.	36	28	0	0	0
	w tym indywidualne praktyki lekarzy dentystów			18.	36	28	0	0	0
	Indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie ogółem			19.	92	68	0	0	0
	w tym indywidualne specjalistyczne praktyki lekarzy dentystów			20.	21	18	0	0	0
	Grupowe praktyki lekarskie ogółem			21.	2	2	0	0	0
	w tym grupowe praktyki lekarzy dentystów			22.	2	2	0	0	0
	Indywidualne praktyki pielęgniarek			23.	0	0	0	0	0
	Indywidualne specjalistyczne praktyki pielęgniarek			24.	0	0	0	0	0
	Grupowe praktyki pielęgniarek			25.	0	0	0	0	0
	Inne			26.	1	1	0	0	0

1) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217)

2) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651, z późn. zm.)

Zakłady służby zdrowia - Ocena stanu sanitarnego placówek leczenia otwartego i zamkniętego.

Ocena procesów dezynfekcji i sterylizacji w placówkach opieki zdrowotnej za rok 2017.

Dobór środków dezynfekcyjnych prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi z uwzględnieniem stężenia, czasu i spektrum działania preparatu.

Roztwory robocze przygotowywane są przez personel medyczny bezpośrednio przed użyciem, zgodnie z opracowanymi procedurami. Zabiegi dezynfekcyjne są prowadzone metodami tradycyjnymi, poprzez zanurzanie narzędzi w roztworze, przemywanie powierzchni oraz metodą opryskową.

W 35 gabinetach stomatologicznych do dezynfekcji narzędzi używane są myjki ultradźwiękowe.

Sterylizacja:

Przychodnie podległe SPM ZPOZ w Sanoku, Prywatny Gabinet Chirurgiczny „FLEBOSAN”, Prywatny Gabinet Laryngologiczny, Zakład Medycyny Pracy korzystają z usług Punktu Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Sanoku.

Pozostałe podmioty wykorzystujące sprzęt wielokrotnego użycia, prowadzą sterylizację w oparciu o własne sterylizatornie, urządzone w miejscu udzielania świadczeń.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 39 podmiotów złożyło w 2013 r. programy dostosowania z uwagi na nie spełnienie wymagań zawartych w Załączniku Nr 2 pkt.10. w/w rozporządzenia. W grudniu 2016 roku 10 podmiotów zwróciło się o przedłużenie terminu realizacji programu dostosowania na 2017 rok.

W 2017 roku wszystkie podmioty zrealizowały programy dostosowania.

Przygotowanie materiału i sprzętu do sterylizacji odbywa się w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych (stomatologiczny, laryngologiczny, chirurgiczny).

Do pakietowania stosowane są rękawy i torebki papierowo-foliowe, papier krepowy lub włóknina.

Sterylizacja oparta jest wyłącznie na wykorzystaniu ciepła wilgotnego. Na stanie gabinetów znajduje się 67 autoklawów, z których 6 posiada zapis lub wydruk parametrów cyklu.

Monitoring wewnętrzny skuteczności procesu sterylizacji prowadzi się wskaźnikami biologicznymi 1 raz w miesiącu (spora A).

Testami chemicznymi wieloparametrowymi klasy 4 sprawdzany jest każdy wsad i/lub pakiet w zależności od okresu zużycia materiału.

W 2 gabinetach stomatologicznych do kontroli chemicznej wsadu stosuje się testy STEAM CONTROL 5 w reprezentatywnych pakietach.

Sprzęt sterylny przechowywany jest w wydzielonych, zamykanych i oznakowanych szafach lub pojemnikach.

Postępowanie z odpadami medycznymi:

Odpady medyczne pozostałe (kod 180101, 180104) zbierane są do koszy wyłożonych workami foliowymi i po dniu pracy wynoszone do miejsca składowania.

Odpady medyczne specjalne (kod 180106, 1801010) są gromadzone w żółtych workach, umieszczanych w pojemnikach.

Wyżej wymienione odpady magazynowane są w wydzielonych, zabezpieczonych pomieszczeniach.

Odpady medyczne zakaźne (kod 180103) o ostrych końcach i krawędziach zbierane są do sztywnych typowych pojemników, wymienianych na nowe nie rzadziej niż co 72 godziny lub po napełnieniu do 2/3 objętości pojemnika.

Odpady medyczne zakaźne miękkie zbierane są do czerwonych worków umieszczanych w stelażach lub koszach pedałowach, usuwane po zakończeniu pracy. Wytwórcy odpadów medycznych zakaźnych wstępnie magazynują odpady w przenośnych urządzeniach chłodniczych, stacjonarnym urządzeniu lub pomieszczeniu chłodni. Magazynowanie w/w odpadów odbywa się w temp. poniżej 10° C.

Każdy pojemnik i worek z odpadami medycznymi posiada widoczne oznakowanie identyfikujące.

Odpady medyczne są przekazywane uprawnionym odbiorcom co 14 lub co 30 dni.

PCISN NZOZ w Sanoku

Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych w Sanoku - organ prowadzący G.V.M. Carint Sp. z o.o., ul. Miechowska 5b/6, 30-055 Kraków

Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych N ZOZ w Sanoku jest zlokalizowane w budynku Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Sanoku przy ul. 800-lecia 26. W ramach PCISN Funkcjonuje Oddział Hemodynamiki i Kardiologii z Pracownią Elektrokardiologii oraz Poradnia Kardiologiczna, Wad Serca i Nadciśnienia Tętniczego. Oddział Hemodynamiki posiada 15 łóżek i 1 stanowisko intensywnej terapii. Stan funkcjonalny oraz sanitarno-higieniczny pomieszczeń Oddziału nie budzi zastrzeżeń. Opracowane są i wdrożone procedury zapobiegające zakażeniom i chorobom zakaźnym. Prowadzona jest dokumentacja realizacji tych procedur oraz skuteczności ich wykonania. Kontrolę wewnętrzną w obszarze profilaktyki zakażeń i chorób zakaźnych przeprowadza się systematycznie.

Transport, magazynowanie i przekazywanie odpadów medycznych odbiorcy realizuje w ramach umowy SP ZOZ w Sanoku.

NZOZ „DIAVERUM” Polska Sp. z o.o. Stacja Dializ w Sanoku.

Stacja Dializ w Sanoku jest zlokalizowana w budynku na terenie Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Sanoku przy ul. 800-lecia 26.

Najczęściej wykonywane świadczenia to: hemodializa, hemofiltracja, hemodiafiltracja. Stacja Dializ posiada 23 aparaty do dializ, działające na 21 stanowiskach dializacyjnych w tym 14 na stanowiskach dla pacjentów nie zakażonych, 4 dla pacjentów z HBV i HCV dodatnich oraz 3 stanowiska „ostre”. Według harmonogramu przeprowadzana jest dezynfekcja aparatów dializacyjnych: chemiczna, cytotermiczna i termiczna. W oparciu o środki: podchloryn sodu i kwas cytrynowy.

Stan funkcjonalny i sanitarno-higieniczny pomieszczeń Stacji zapewnia przestrzeganie procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym. Kontrola wewnętrzna w obszarze profilaktyki zakażeń i chorób zakaźnych przeprowadzana jest w Zakładzie systematycznie, co 6 miesięcy.

W oddziale realizowane są szczepienia dializowanych w zakresie wzv B jako szczepienia zalecane. Przy przyjęciu pacjenci mają określany poziom przeciwciał anty HBs i na tej podstawie są kwalifikowani do szczepień. Kontrolny poziom przeciwciał u dializowanych jest wykonywany w odstępie 6 - miesięcznym.

Odpady medyczne zakaźne ostre gromadzone są w sztywnych pojemnikach, miękkie w koszach pedałowach wyłożonych czerwonym workiem. Magazynowanie odpadów odbywa się w kontenerze chłodni na zewnątrz budynku. Odpady medyczne przekazywane są odbiorcy raz w tygodniu

N ZOZ im Św. Brata Alberta Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy w Sanoku.

N ZOZ świadczy usługi w zakresie opieki pielęgniarstwa długoterminowej.

Zakład posiada 29 łóżek oraz salę jednostanowiskową dla pacjentów wentylowanych mechanicznie z pielęgnacją długoterminową .

Stan funkcjonalny i sanitarno-higieniczny pomieszczeń Zakładu zapewnia przestrzeganie procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym. W Zakładzie systematycznie przeprowadzano kontrolę wewnętrzną w obszarze profilaktyki zakażeń i chorób zakaźnych. Mycie powierzchni prowadzone jest w oparciu o środki firmy VOIGT i system automatycznego dozowania – HD Floor VC 247, NANO SAN VC 112.

Postępowanie z odpadami medycznymi:

Odpady medyczne zakaźne o ostrych końcach i krawędziach zbierane są do sztywnych typowych pojemników. Odpady magazynowane są w przenośnym urządzeniu chłodniczym, przekazywane uprawnionemu odbiorcy raz w tygodniu.

Tabela 5. Działalność kontrolno-represyjna za 2017 rok

Wyszczególnienie	Badania ogółem	Wykonane oznaczenia			Liczba pobranych próbek	Kontrole (wizytacje)	Decyzje					Postanowienia	Tytuły wykonawcze	Wnioski o ukaranie	Akty oskarżenia	Nałożone mandaty	Kwota nałożonych mandatów w złotych
		chemiczne	fizyczne	mikrobiologiczne			wydane w I instancji				wydane w II instancji przez PWIS						
							przez PPIS i PGIS		przez PWIS								
							merytoryczne	płatnicze	merytoryczne	Płatnicze							
0	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
Higiena Komunalna	96	96	0	0	216	310	143	24	0	0	0	24	0	0	0	13	1 700
Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów użytku	0	0	0	0	263	592	117	246	0	0	0	12	8	0	0	62	10 100
Higiena Pracy	0	0	0	0	0	82	46	34	0	0	0	2	2	0	0	0	0
Higiena Dzieci i Młodzieży	553	0	553	0	0	167	15	3	0	0	0	0	0	0	0	1	150
Epidemiologia	0	0	0	0	0	598	0	0	0	0	0	17	36	0	0	0	0
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny	0	0	0	0	0	24	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki zastępcze	0	0	0	0	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	649	96	553	0	482	1894	325	348	0	0	0	56	46	0	0	76	11 950

Podsumowanie

Na podstawie dokonanej analizy sprawowanego nadzoru, działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Sanoku ukierunkowane będą na następujące problemy:

- Monitorowanie zachorowań na choroby zakaźne w tym chorób szczególnie niebezpiecznych w celu likwidacji zagrożeń epidemicznych populacji powiatu.
- Utrzymywanie wysokiego wskaźnika uodpornienia populacji poprzez nadzór nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych.
- Podejmowanie działań wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych w celu ich wyegzekwowania.
- Nadzorowanie warunków higieniczno-sanitarnych jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.
- Nadzorowanie warunków higieniczno-sanitarnych oraz higieny procesów nauczania i wychowania w placówkach oświatowo-wychowawczych, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, żłobkach i klubach dziecięcych oraz wyższych uczelniach.
- Wzmocnienie działań zmierzających do rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży związanych z warunkami higieniczno-sanitarnymi w placówkach oświatowo - wychowawczych.
- Wzmocnienie ochrony zdrowia pracowników przed negatywnym oddziaływaniem szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w miejscu pracy.
- Przestrzeganie wymogów w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin, produktów biobójczych i prekursorów narkotyków kat. 2 i 3 w oparciu o obowiązujące przepisy.
- Współpraca z instytucjami i organizacjami, które zajmują się przeciwdziałaniem dystrybucji substancji psychoaktywnych oraz prowadzenie zdecydowanych działań eliminujących podmioty mogące wprowadzać do obrotu środki zastępcze.
- Kontynuacja zadań w zakresie kształtowania postaw i zachowań zdrowotnych dotyczących prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej.
- Kontynuacja programów edukacji antytytoniowej oraz programów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
- Kontynuacja zadań w obszarze edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia zgodnie z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebami społeczeństwa
- Prowadzenie dalszych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach produkcji, magazynowania, transportu i obrotu środkami spożywczymi oraz jakości żywienia w zakładach zamkniętego żywienia zbiorowego.
- Przestrzeganie wymogów techniczno-sanitarnych w obiektach produkcji i obrotu żywnością oraz wzmocnienie nadzoru nad producentami żywności pochodzenia roślinnego, zajmujących się głównie uprawą owoców i warzyw.
- Kontynuacja wspólnych działań z Inspekcją Weterynaryjną i Policją w celu wykrycia i eliminacji procederu wprowadzania do obrotu mięsa dzików lub jego produktów niewiadomego pochodzenia, w związku z przypadkami występowania wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Polski.
- Kontynuacja nadzoru nad jakością wody w „małych” wodociągach zgodnie z Dyrektywą Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.